

Annexes

Annexe 1 questionnaire.....	3
Annexe 2 Analyse descriptives des variables quantitatives.....	9
Annexe 3 Test de normalités des variables quantitatives.....	10
Annexe 4 Analyse descriptive des variables qualitatives.....	17
Annexe 5 Comparaison de moyennes du score en santé perçue : Test T de student.....	33
Annexe 5.1 : Score santé perçue et consommation RS.....	33
Annexe 5.2 : Score santé perçue et actifs RS.....	34
Annexe 5.3 : Score santé perçue et contenu apprécié.....	35
Annexe 5.4 : Score santé perçue et fiabilité RS.....	36
Annexe 5.5 : score santé perçue et genre	37
Annexe 6 Comparaison de moyennes du score en LNS : Test T de Student	38
Annexe 6.1 : Score en LNS et genre.....	38
Annexe 6.2 : Score en LNS et consommation RS.....	39
Annexe 6.3 : Score santé perçue et niveau d'étude.....	40
Annexe 6.4 : Score santé perçue et actifs RS.....	41
Annexe 6.5 : Score santé perçue et contenu apprécié.....	42
Annexe 6.6 : Score santé perçue et fiabilité RS.....	43
Annexe 7 Analyses descriptives LNS et statut professionnel.....	44
Annexe 8 Comparaison de moyennes du score en LNS et du statut professionnel : Test d'Anova I.....	53
Annexe 9 Régression linéaire.....	54
Annexe 9.1 : Intensité exposition RS et score santé perçue.....	54
9.1.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité exposition RS (X) et la santé perçues (Y).....	54
9.1.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple.....	54
9.1.3 Corrélation entre l'intensité exposition RS et la santé perçue	56
9.1.4 régression linéaire simple entre l'intensité exposition RS (X) et la santé perçues (Y).....	56
Annexe 9.2 : Intensité exposition RS et score LNS.....	57
9.2.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple	

entre l'intensité des RS (X) et score LNS (Y).....	57
9.2.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple.....	58
9.2.3 Corrélation entre l'intensité exposition RS et score LNS	59
9.2.4 régression linéaire simple entre l'intensité des RS (X) et score LNS (Y).....	60
Annexe 9.3 : Intensité renseignement santé RS et score santé perçue	61
9.3.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et la santé perçues (Y).....	61
9.3.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple.....	61
9.3.3 Corrélation entre l'intensité renseignement santé RS et score santé perçus ..	63
9.3.4 régression linéaire simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et la santé perçues (Y).....	63
Annexe 9.4 : Intensité renseignement RS et score LNS.....	64
9.4.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et score LNS (Y).....	64
9.4.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple.....	64
9.2.3 Corrélation entre l'intensité renseignement santé RS et score LNS	66
9.4.3 régression linéaire simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et la score LNS (Y).....	66
Annexe 9.5 : Score santé perçu et score en LNS.....	67

Annexe 1 : Questionnaire

La santé perçue des 18-39 ans et la consommation de contenus ayant trait à la santé sur les réseaux sociaux

Bonjour à tous ! Je me nomme Hisfeld Sophie, je suis infirmière en deuxième année de master en santé publique à l'UCL. Dans le cadre de celui-ci, je réalise mon mémoire pour lequel j'ai élaboré ce questionnaire, afin de récolter des données sur la thématique suivante : "La santé perçue des 18-39 ans et la consommation de contenus ayant trait à la santé sur les réseaux sociaux."

Si vous êtes un(e) jeune adulte entre 18 et 39 ans utilisateur des réseaux sociaux, alors j'ai besoin de vous ! Ce questionnaire est anonyme et vous demandera environ 15 minutes.

Avec votre participation, vous acceptez que vos réponses soient utilisées et analysées sous forme anonyme dans le respect du règlement générale sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).

Il y a 32 questions dans ce questionnaire.

introduction personnelle

Quel est votre genre ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Masculin
☐ Féminin
☐ Autre

Quel âge avez-vous ? *

Veuillez écrire votre réponse ici :

Quel est votre niveau d'étude ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Primaire
☐ Secondaire
☐ Supérieur haute école
☐ Supérieur universitaire

☐ Autre:

Quel est votre statut professionnel ?

(Si vous cumulez plusieurs statuts, cochez uniquement votre statut principal)

*

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Sans emploi
☐ Ouvrier
☐ Employée
☐ Cadre
☐ Cadre supérieur
☐ Indépendant
☐ Etudiant

☐ Autre:

l'utilisation des réseaux sociaux

Sur quel réseau social êtes-vous inscrits ? *

❶ Veuillez sélectionner de 1 à 7 réponses.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Facebook
- ☐ Instagram
- ☐ Youtube
- ☐ Twitter
- ☐ Tiktok
- ☐ Snapchat

☐ Autre:

Depuis quand êtes-vous actif sur les réseaux sociaux ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Moins d'un an
- ☐ Entre 1 an et 5 ans
- ☐ Entre 5 ans et 10 ans
- ☐ Entre 10 et 15 ans
- ☐ Plus de 15 ans

A quelle fréquence consultez-vous les réseaux sociaux ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Moins d'une fois par mois
- ☐ Moins d'une fois par semaines
- ☐ Plusieurs fois par semaines
- ☐ Plusieurs fois par jours
- ☐ Plusieurs fois par heures

Quelles sont les informations que vous partagez sur les réseaux sociaux ? *

❶ Veuillez sélectionner de 1 à 6 réponses.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Nom et prénom
- ☐ âge
- ☐ Statut relationnel
- ☐ Statut professionnel
- ☐ Photos et/ou video personnelles

☐ Autre:

Quelles sont les raisons principales de votre utilisation des réseau sociaux ? *

❶ Veuillez sélectionner de 1 à 8 réponses.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Informations
- ☐ Garder contact avec des proches
- ☐ Partage de contenu (photos, videos, conseils,...)
- ☐ Divertissement
- ☐ Groupe de discussion de soutien
- ☐ Discuter avec des personnes (proches ou inconnus)
- ☐ Promotions et annonces

☐ Autre:

Sur les réseaux sociaux, quel genre de contenu aimez-vous ? *

❶ Veuillez sélectionner de 1 à 7 réponses.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

☐ Santé

☐ Mode

☐ Sport

☐ Style de vie

☐ Actualité

☐ Cuisine

☐ Autre:

Selon vous dans quelle mesure les réseaux sociaux sont-ils une source fiable d'information ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

☐ Une très bonne source d'information

☐ Une bonne source d'information

☐ Une mauvaise source d'information

☐ Une très mauvaise source d'information

Dans quelle mesure consultez-vous les réseaux sociaux pour obtenir des renseignements sur la santé ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

☐ Très souvent

☐ Souvent

☐ Rarement

☐ Jamais

Dans quelle mesure consultez-vous les réseaux sociaux pour obtenir des renseignements sur des médicaments ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

☐ Très souvent

☐ Souvent

☐ Rarement

☐ Jamais

Dans quelle mesure consultez-vous les réseaux sociaux pour obtenir des renseignements sur des interventions médicales ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

☐ Très souvent

☐ Souvent

☐ Rarement

☐ Jamais

Dans quelle mesure consultez-vous les réseaux sociaux pour obtenir des renseignements sur les médecines non conventionnelles ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

☐ Très souvent

☐ Souvent

☐ Rarement

☐ Jamais

Consultez-vous d'autres site pour obtenir des renseignements sur votre santé ? *

❶ Veuillez sélectionner de 1 à 10 réponses.

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Doctissimo
- ☐ Journal des femmes
- ☐ Wikipedia
- ☐ Santé magazine
- ☐ Passeport santé
- ☐ nih.gov (national institutes of health)
- ☐ Au féminin
- ☐ Vulgaris-médical
- ☐ Vidal
- ☐ Autre:

Perception de la santé

Dans quelle mesure vous sentez-vous stressé ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très stressé
- ☐ Stressé
- ☐ Pas stressé
- ☐ Pas du tout stressé

Dans quelle mesure estimez-vous que votre image corporelle correspond à celle que vous souhaitez ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Tout à fait correspondante
- ☐ Correspondante
- ☐ Non correspondante
- ☐ Pas du tout correspondante

Comment évaluez-vous votre qualité de sommeil ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très bonne qualité de sommeil
- ☐ Bonne qualité de sommeil
- ☐ Mauvaise qualité de sommeil
- ☐ Très mauvaise qualité de sommeil

Souffrez-vous d'une maladie ou de soucis de santé chroniques ? *

❶ Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Non
- ☐ Oui, 1 maladie ou soucis de santé chronique
- ☐ Oui, 2 maladies ou soucis de santé chronique
- ☐ Autre:

Souffrez-vous régulièrement de douleurs ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très régulièrement
- ☐ Régulièrement
- ☐ Parfois
- ☐ Jamais

Comment percevez-vous votre santé physique actuellement ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très bonne
- ☐ Bonne
- ☐ Mauvaise
- ☐ Très mauvaise

Comment percevez-vous votre santé mentale actuellement ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très bonne
- ☐ Bonne
- ☐ Mauvaise
- ☐ Très mauvaise

ttérature numérique

Combien de fois par semaine utilisez-vous les réseaux sociaux pour pouvoir échanger sur des question de santé ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Jamais
- ☐ Moins d'une fois par semaine
- ☐ Plusieurs fois par semaine
- ☐ Une fois par jours
- ☐ Plus d'une fois par jours

Dans quelle mesure vous est-il facile de choisir les bons mots ou les bonnes questions pour trouver les informations en santé que vous cherchez ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très facile
- ☐ Assez facile
- ☐ Assez difficile
- ☐ Très difficile

Dans quelle mesure vous est-il facile de trouver précisément l'information que vous recherchez ? *

● Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très facile
- ☐ Assez facile
- ☐ Assez difficile
- ☐ Très difficile

Dans quelle mesure vous est-il facile de comprendre les informations trouvées ? *

① Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très facile
- ☐ Assez facile
- ☐ Assez difficile
- ☐ Très difficile

Dans quelle mesure vous est-il facile de juger de la fiabilité des informations trouvées ? *

① Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très facile
- ☐ Assez facile
- ☐ Assez difficile
- ☐ Très difficile

Comparez-vous les informations trouvées en consultant plusieurs sites ? *

① Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Jamais
- ☐ Parfois
- ☐ Souvent
- ☐ A chaque fois

Dans quelle mesure vous est-il facile de déterminer si les informations trouvées sont pertinentes dans votre cas ? *

① Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très facile
- ☐ Assez facile
- ☐ Assez difficile
- ☐ Très difficile

Dans quelle mesure utilisez-vous les informations trouvées pour tenter de résoudre un problème de santé ? *

① Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Jamais
- ☐ Parfois
- ☐ Souvent
- ☐ A chaque fois

Dans quelle mesure vous est-il facile de partager votre opinion ou de poser une question par écrit sur les réseaux sociaux en lien avec la santé ? *

① Veuillez choisir une réponse

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- ☐ Très facile
- ☐ Assez facile
- ☐ Assez difficile
- ☐ Très difficile

Merci pour votre participation !

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.

Annexe 2 : Analyse descriptives des variables quantitatives

- Tableau de mesures de localisation et de dispersion : Age

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Age	225	18	39	27,72	5,584
N valide (liste)	225				

- Tableau de mesures de localisation et de dispersion : intensité RS

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Intensité RS	225	,00	7,00	3,0800	1,55919
N valide (liste)	225				

- Tableau de mesures de localisation et de dispersion : intensité renseignement santé RS

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Intensité renseignement santé RS	225	4,00	16,00	7,9067	3,34280
N valide (liste)	225				

- Tableau de mesures de localisation et de dispersion : score santé

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
Santé perçue	225	8,00	28,00	19,1689	4,38320
N valide (liste)	225				


- Tableau de mesures de localisation et de dispersion : LNS

Statistiques descriptives


	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type
LNS	225	9,00	32,00	21,9378	4,45670
N valide (liste)	225				

Annexe 3 : Tests de normalités des variables quantitatives


- Age




L'histogramme
ne présente
pas une forme
de cloche




Les points ne suivent
la diagonale




- Intensité de l'exposition RS







Les points suivent la diagonale




Box plot non symétrique
Il n'y a pas d'outliers


- Intensité renseignement santé RS




Les points suivent la diagonale




- Score santé






Les points suivent la diagonale




Box plot symétrique
Il n'y a pas d'outliers


- LNS



L'histogramme
ne présente
pas une forme
de cloche



Les points suivent
la diagonale



Annexe 4 : Analyses descriptives des variables qualitatives: Tables de fréquences

Genre

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	homme	86	38,2	38,2	38,2
	femme	139	61,8	61,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Niveau d'étude

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Enseignement primaire	2	,9	,9	,9
	Enseignement secondaire	35	15,6	15,6	16,4
	Enseignement supérieur haute école	125	55,6	55,6	72,0
	Enseignement supérieur universitaire	62	27,6	27,6	99,6
	Autre	1	,4	,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

statut professionnel

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans emploi	21	9,3	9,3	9,3
	Ouvrier	21	9,3	9,3	18,7
	Employé	90	40,0	40,0	58,7
	Cadre	18	8,0	8,0	66,7
	Cadre supérieur	7	3,1	3,1	69,8
	Indépendant	14	6,2	6,2	76,0
	Etudiant	46	20,4	20,4	96,4
	Autre	8	3,6	3,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS Facebook

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	199	88,4	88,4	88,4
	Non	26	11,6	11,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS instagram

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	162	72,0	72,0	72,0
	Non	63	28,0	28,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS Youtube

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	117	52,0	52,0	52,0
	Non	108	48,0	48,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS Twitter

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	53	23,6	23,6	23,6
	Non	172	76,4	76,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS Tiktok

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	55	24,4	24,4	24,4
	Non	170	75,6	75,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS Snapchat

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	77	34,2	34,2	34,2
	Non	148	65,8	65,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Inscriptions RS Autre

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	32	14,2	14,2	14,2
	Non	193	85,8	85,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Actifs sur les RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Moins d'un an	6	2,7	2,7	2,7
	Entre 1 an et 5 ans	23	10,2	10,2	12,9
	Entre 5 et 10 ans	74	32,9	32,9	45,8
	Entre 10 et 15 ans	83	36,9	36,9	82,7
	Plus de 15 ans	39	17,3	17,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Consommation RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Moins d'une fois par mois	25	11,1	11,1	11,1
	Moins d'une fois par semaines	32	14,2	14,2	25,3
	Plusieurs fois par semaines	38	16,9	16,9	42,2
	Plusieurs fois par jours	76	33,8	33,8	76,0
	Plusieurs fois par heures	54	24,0	24,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Info partagé RS Age

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	126	56,0	56,0	56,0
	Non	99	44,0	44,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Info partagé RS statut rel

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	59	26,2	26,2	26,2
	Non	166	73,8	73,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Info partagé RS statut prof

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	44	19,6	19,6	19,6
	Non	181	80,4	80,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Info partagé RS Photos video

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	147	65,3	65,3	65,3
	Non	78	34,7	34,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Info partagé RS Nom prénom

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	218	96,9	96,9	96,9
	Non	7	3,1	3,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Info partagé RS Autres

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	4	1,8	1,8	1,8
	Non	221	98,2	98,2	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales Info

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	144	64,0	64,0	64,0
	Non	81	36,0	36,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales garder contact

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	204	90,7	90,7	90,7
	Non	21	9,3	9,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales partage contenu

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	142	63,1	63,1	63,1
	Non	83	36,9	36,9	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales divertissement

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	123	54,7	54,7	54,7
	Non	102	45,3	45,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales groupes discussion

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	20	8,9	8,9	8,9
	Non	205	91,1	91,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales discussion proches ou inconnus

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	66	29,3	29,3	29,3
	Non	159	70,7	70,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales promotion

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	21	9,3	9,3	9,3
	Non	204	90,7	90,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation principales autres

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	4	1,8	1,8	1,8
	Non	221	98,2	98,2	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Santé

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	85	37,8	37,8	37,8
	Non	140	62,2	62,2	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Mode

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	97	43,1	43,1	43,1
	Non	128	56,9	56,9	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Sport

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	99	44,0	44,0	44,0
	Non	126	56,0	56,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Style de vie

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	106	47,1	47,1	47,1
	Non	119	52,9	52,9	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Actualité

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	172	76,4	76,4	76,4
	Non	53	23,6	23,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Cuisine

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	85	37,8	37,8	37,8
	Non	140	62,2	62,2	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Contenu apprécié Autre

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	42	18,7	18,7	18,7
	Non	183	81,3	81,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Fiabilité RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Une très bonne source d'information	46	20,4	20,4	20,4
	Une bonne source d'information	97	43,1	43,1	63,6
	Une mauvaise source d'information	67	29,8	29,8	93,3
	Une très mauvaise source d'information	15	6,7	6,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Fréquence renseignements santé RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	51	22,7	22,7	22,7
	Rarement	70	31,1	31,1	53,8
	Souvent	64	28,4	28,4	82,2
	Très souvent	40	17,8	17,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Fréquence renseignement medct RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	96	42,7	42,7	42,7
	Rarement	57	25,3	25,3	68,0
	Souvent	44	19,6	19,6	87,6
	Très souvent	28	12,4	12,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Fréquence renseignements interventions méd RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	126	56,0	56,0	56,0
	Rarement	58	25,8	25,8	81,8
	Souvent	31	13,8	13,8	95,6
	Très souvent	10	4,4	4,4	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Fréquence renseignements méd non conventionnelle RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	111	49,3	49,3	49,3
	Rarement	58	25,8	25,8	75,1
	Souvent	44	19,6	19,6	94,7
	Très souvent	12	5,3	5,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique doctissimo

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	122	54,2	54,2	54,2
	Non	103	45,8	45,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Journal des femmes

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	43	19,1	19,1	19,1
	Non	182	80,9	80,9	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Wikipedia

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	41	18,2	18,2	18,2
	Non	184	81,8	81,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Santé magazine

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	36	16,0	16,0	16,0
	Non	189	84,0	84,0	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Passeport santé

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	47	20,9	20,9	20,9
	Non	178	79,1	79,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique nih.gov (national institutes of health)

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	43	19,1	19,1	19,1
	Non	182	80,9	80,9	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Au féminin

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	24	10,7	10,7	10,7
	Non	201	89,3	89,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Vulgaris-médical

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	11	4,9	4,9	4,9
	Non	214	95,1	95,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Vidal

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	49	21,8	21,8	21,8
	Non	176	78,2	78,2	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Site info santé non scientifique Autre

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	37	16,4	16,4	16,4
	Non	188	83,6	83,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Stress

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très stressé	46	20,4	20,4	20,4
	Stressé	83	36,9	36,9	57,3
	Pas stressé	66	29,3	29,3	86,7
	Pas du tout stressé	30	13,3	13,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Image corporelle

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Pas du tout correspondante	28	12,4	12,4	12,4
	Non Correspondante	53	23,6	23,6	36,0
	Correspondante	100	44,4	44,4	80,4
	Tout à fait correspondante	44	19,6	19,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Sommeil

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très mauvaise qualité de sommeil	35	15,6	15,6	15,6
	Mauvaise qualité de sommeil	62	27,6	27,6	43,1
	Bonne qualité de sommeil	103	45,8	45,8	88,9
	Très bonne qualité de sommeil	25	11,1	11,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Maladie

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	oui, 2 maladies ou soucis de santé chroniques	15	6,7	6,7	6,7
	Oui, 1 maladie ou soucis de santé chroniques	42	18,7	18,7	25,3
	Non	168	74,7	74,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Douleur

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très régulièrement	42	18,7	18,7	18,7
	Régulièrement	29	12,9	12,9	31,6
	Pargois	84	37,3	37,3	68,9
	Jamais	70	31,1	31,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Santé physique

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très mauvaise	40	17,8	17,8	17,8
	Mauvaise	45	20,0	20,0	37,8
	Bonne	97	43,1	43,1	80,9
	Très bonne	43	19,1	19,1	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Santé mentale

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très mauvaise	40	17,8	17,8	17,8
	Mauvaise	57	25,3	25,3	43,1
	Bonne	86	38,2	38,2	81,3
	Très Bonne	42	18,7	18,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Echange santé RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	70	31,1	31,1	31,1
	Moins d'une fois par semaines	97	43,1	43,1	74,2
	Plusieurs fois par semaines	39	17,3	17,3	91,6
	Une fois par jours	16	7,1	7,1	98,7
	Plus d'une fois par jours	3	1,3	1,3	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Choix des mots

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très difficile	30	13,3	13,3	13,3
	Assez difficile	46	20,4	20,4	33,8
	Assez facile	96	42,7	42,7	76,4
	Très facile	53	23,6	23,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Trouver info

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très difficile	48	21,3	21,3	21,3
	Assez difficile	62	27,6	27,6	48,9
	Assez facile	84	37,3	37,3	86,2
	Très facile	31	13,8	13,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Comprendre info

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très difficile	31	13,8	13,8	13,8
	Assez difficile	51	22,7	22,7	36,4
	Assez facile	108	48,0	48,0	84,4
	Très facile	35	15,6	15,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Fiabilité info

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très difficile	36	16,0	16,0	16,0
	Assez difficile	80	35,6	35,6	51,6
	Assez facile	87	38,7	38,7	90,2
	Très facile	22	9,8	9,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Comparaison info

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	28	12,4	12,4	12,4
	Parfois	77	34,2	34,2	46,7
	Souvent	71	31,6	31,6	78,2
	A chaque fois	49	21,8	21,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Pertinence info

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très difficile	39	17,3	17,3	17,3
	Assez difficile	78	34,7	34,7	52,0
	Assez facile	95	42,2	42,2	94,2
	Très facile	13	5,8	5,8	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Utilisation info santé RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Jamais	44	19,6	19,6	19,6
	Parfois	92	40,9	40,9	60,4
	Souvent	45	20,0	20,0	80,4
	A chaque fois	44	19,6	19,6	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Partage opinion santé RS

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Très difficile	81	36,0	36,0	36,0
	Assez difficile	49	21,8	21,8	57,8
	Assez facile	53	23,6	23,6	81,3
	Très facile	42	18,7	18,7	100,0
	Total	225	100,0	100,0	

Annexe 5 Comparaison de moyennes du score en santé perçue : Test T de Student

➤ Annexe 5.1 : Score santé perçue et consommation RS

Statistiques de groupe

	Consommation RS	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
Santé perçue	Peu	95	19,0526	4,80108	,49258
	Beaucoup	130	19,2538	4,06786	,35677

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification p unilatéral	Signification p bilatéral	Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
Santé perçue	Hypothèse de variances égales	4,250	,040	-,339	223	,367	,735	-,20121	,59280	-1,36942	,96699
	Hypothèse de variances inégales			-,331	181,998	,371	,741	-,20121	,60821	-1,40127	,99884

La p-valeur du test d'égalité des variances est inférieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$), ce qui signifie que la condition d'égalité des variances n'est pas respecté. Nous rejetons donc l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances inégales.

➤ Annexe 5.2 : Score santé perçue et actifs RS

Statistiques de groupe

	Actifs RS	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
Santé perçue	novice	29	20,4483	4,28107	,79498
	expérimenté	196	18,9796	4,37705	,31265

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
Santé perçue	Hypothèse de variances égales	,023	,880	1,691	223	,046	,092	1,46868	,86848	-,24279	3,18016
	Hypothèse de variances inégales			1,719	37,203	,047	,094	1,46868	,85424	-,26186	3,19923

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

➤ Annexe 5.3 : Score santé perçue et contenu apprécié

Statistiques de groupe

	Contenu apprécié	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
Santé perçue	santé	85	18,1647	3,95163	,42861
	autres	140	19,7786	4,53137	,38297

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
Santé perçue	Hypothèse de variances égales	2,606	,108	-2,716	223	,004	,007	-1,61387	,59431	-2,78506	-,44267
	Hypothèse de variances inégales			-2,808	196,122	,003	,005	-1,61387	,57478	-2,74742	-,48031

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

➤ Annexe 5.4 : Score santé perçue et fiabilité RS

Statistiques de groupe

	Fiabilité RS	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
Santé perçue	Bonne source d'information	143	18,3566	3,99014	,33367
	Mauvaise source d'information	82	20,5854	4,69292	,51825

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
Santé perçue	Hypothèse de variances égales	3,998	,047	-3,778	223	<,001	<,001	-2,22872	,58994	-3,39129	-1,06615
	Hypothèse de variances inégales			-3,616	147,606	<,001	<,001	-2,22872	,61637	-3,44678	-1,01067

La p-valeur du test d'égalité des variances est inférieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$), ce qui signifie que la condition d'égalité des variances n'est pas respecté. Nous rejetons donc l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances inégales.

➤ Annexe 5.5 : score santé perçue et genre

Statistiques de groupe					
	Genre	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
Santé perçue	homme	86	19,9186	4,61255	,49738
	femme	139	18,7050	4,18495	,35496

Test des échantillons indépendants											
Test de Levene sur l'égalité des variances				Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
Santé perçue	Hypothèse de variances égales	1,593	,208	2,032	223	,022	,043	1,21357	,59719	,03671	2,39043
	Hypothèse de variances inégales			1,986	166,956	,024	,049	1,21357	,61106	,00718	2,41996

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

Annexe 6 Comparaison de moyennes du score en LNS : Test T de Student

➤ Annexe 6.1 : Score en LNS et genre

Statistiques de groupe

	Genre	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
LNS	homme	86	21,0814	4,88266	,52651
	femme	139	22,4676	4,10073	,34782

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
LNS	Hypothèse de variances égales	3,483	,063	-2,289	223	,012	,023	-1,38623	,60573	-2,57992	-,19254
	Hypothèse de variances inégales			-2,197	156,965	,015	,030	-1,38623	,63102	-2,63263	-,13984

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

➤ Annexe 6.2 : Score en LNS et consommation RS

Statistiques de groupe

	Consommation RS	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
LNS	Peu	95	21,7368	4,39586	,45101
	Beaucoup	130	22,0846	4,51189	,39572

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
LNS	Hypothèse de variances égales	,002	,967	-,577	223	,282	,564	-,34777	,60245	-1,53499	,83944
	Hypothèse de variances inégales			-,580	205,636	,281	,563	-,34777	,60000	-1,53071	,83517

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

➤ Annexe 6.3 : Score santé perçue et niveau étude

Statistiques de groupe

	Niveau d'étude	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
LNS	Inférieur	37	20,0811	5,45883	,89743
	Supérieur	188	22,3032	4,15200	,30282

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
LNS	Hypothèse de variances égales	4,907	,028	-2,815	223	,003	,005	-2,22211	,78943	-3,77781	-,66641
	Hypothèse de variances inégales			-2,346	44,553	,012	,023	-2,22211	,94714	-4,13027	-,31395

La p-valeur du test d'égalité des variances est inférieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$), ce qui signifie que la condition d'égalité des variances n'est pas respecté. Nous rejetons donc l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances inégales.

➤ Annexe 6.4 : Score santé perçue et actifs RS

Statistiques de groupe

	Actifs RS	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
LNS	novice	29	21,2414	4,52497	,84027
	expérimenté	196	22,0408	4,44895	,31778

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
		F	Sig.	t	df	Signification p unilatéral	p bilatéral	Différence moyenne	Erreur standard		Inférieur	Supérieur
LNS	Hypothèse de variances égales	,037	,847	-,901	223	,184	,368	-,79944	,88707		-2,54756	,94868
	Hypothèse de variances inégales			-,890	36,475	,190	,379	-,79944	,89835		-2,62055	1,02168

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

➤ Annexe 6.5 : Score santé perçue et contenu apprécié

Statistiques de groupe

	Contenu apprécié	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
LNS	santé	85	21,8588	4,49643	,48771
	autres	140	21,9857	4,44792	,37592

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard	Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
						p unilatéral	p bilatéral			Inférieur	Supérieur
LNS	Hypothèse de variances égales	,042	,839	-,207	223	,418	,836	-,12689	,61413	-1,33713	1,08335
	Hypothèse de variances inégales			-,206	175,933	,418	,837	-,12689	,61577	-1,34214	1,08835

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

➤ Annexe 6.6 : Score santé perçue et fiabilité RS

Statistiques de groupe

	Fiabilité RS	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
LNS	Bonne source d'information	143	21,5874	4,48680	,37521
	Mauvaise source d'information	82	22,5488	4,36358	,48188

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes							Intervalle de confiance de la différence à 95 %	
		F	Sig.	t	df	Signification		Différence moyenne	Erreur standard		Inférieur	Supérieur
LNS	Hypothèse de variances égales	,578	,448	-1,562	223	,060	,120	-,96137	,61537		-2,17406	,25132
	Hypothèse de variances inégales			-1,574	172,765	,059	,117	-,96137	,61072		-2,16681	,24407

La p-valeur du test d'égalité des variances est supérieur au seuil de significativité fixé à 5% ($\alpha=0,05$). Nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle de l'égalité des variances. Nous étudierons le Test T pour les variances égales.

Annexe 7 : Analyses descriptives du score en LNS et statut professionnel

Descriptives


LNS

	N	Moyenne	Ecart type	Erreur standard	Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne		Minimum	Maximum
Sans emploi	21	20,4286	5,21125	1,13719	18,0564	22,8007	12,00	29,00
Ouvrier	21	21,1905	4,60021	1,00385	19,0965	23,2845	14,00	28,00
Employé	90	22,7889	4,00139	,42178	21,9508	23,6270	12,00	31,00
Cadre	18	22,7778	4,10961	,96864	20,7341	24,8214	14,00	32,00
Cadre supérieur	7	22,4286	7,80720	2,95084	15,2081	29,6490	9,00	32,00
Indépendant	14	19,4286	5,24352	1,40139	16,4011	22,4561	10,00	29,00
Etudiant	46	21,8696	4,16124	,61354	20,6338	23,1053	12,00	32,00
Autre	8	20,7500	2,05287	,72580	19,0338	22,4662	18,00	23,00
Total	225	21,9378	4,45670	,29711	21,3523	22,5233	9,00	32,00

- Sans emploi


Histogramme

pour statut_professionnel= Sans emploi





Tracé Q-Q normal de LNS



pour statut_professionnel= Sans emploi





- Ouvrier





- Employé





- Cadre





- Cadre supérieur





- Indépendant




- Étudiant



- Autre



- Box Plot statut professionnel et LNS



Annexe 8 : Comparaison de moyennes du score en LNS et statut professionnel : Test Anova I

Tests d'homogénéité des variances

		Statistique de Levene	df1	df2	Sig.
LNS	Basé sur la moyenne	2,354	7	217	,025
	Basé sur la médiane	1,723	7	217	,105
	Basé sur la médiane avec ddl ajusté	1,723	7	167,850	,107
	Basé sur la moyenne tronquée	2,286	7	217	,029

ANOVA

LNS

	Somme des carrés	df	Carré moyen	F	Sig.
Entre groupes	238,788	7	34,113	1,758	,097
Intra-groupes	4210,341	217	19,402		
Total	4449,129	224			

Tests robustes d'égalité des moyennes

LNS


	Statistiques ^a	df1	df2	Sig.
Welch	1,705	7	42,276	,134
Brown-Forsythe	1,391	7	41,907	,234

a. F distribué asymptotiquement

Annexe 9 : Régression linéaire


Annexe 9.1 : Intensité exposition RS et score santé perçue

9.1.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité exposition RS (X) et la santé perçues (Y).




9.1.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple

Histogramme




Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés

Variable dépendante : Santé perçue



Nuage de points

Variable dépendante : Santé perçue



9.1.3 Corrélation entre l'intensité exposition RS et la santé perçue

Corrélations

		Intensité exposition RS	Santé perçue
Intensité exposition RS	Corrélation de Pearson	1	-,227**
	Sig. (bilatérale)		<,001
	N	225	225
Santé perçue	Corrélation de Pearson	-,227**	1
	Sig. (bilatérale)	<,001	
	N	225	225

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

9.1.4 Régression linéaire simple entre l'intensité des RS (X) et la santé perçues (Y)

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,227 ^a	,052	,047	4,27798

a. Prédicteurs : (Constante), Intensité exposition RS

b. Variable dépendante : Santé perçue

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	222,440	1	222,440	12,154	<,001 ^b
	de Student	4081,142	223	18,301		
	Total	4303,582	224			

a. Variable dépendante : Santé perçue

b. Prédicteurs : (Constante), Intensité exposition RS

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B	
		B	Erreur standard	Bêta	t		Borne inférieure	Borne supérieure
1	(Constante)	21,137	,633		33,415	<,001	19,891	22,384
	Intensité exposition RS	-,639	,183	-,227	-3,486	<,001	-1,000	-,278

a. Variable dépendante : Santé perçue


Statistiques des résidus^a

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type	N
Valeur prédite	16,6635	21,1374	19,1689	,99651	225
de Student	-11,22002	9,41910	,00000	4,26842	225
Valeur prédite standard	-2,514	1,975	,000	1,000	225
Résidus standard	-2,623	2,202	,000	,998	225


a. Variable dépendante : Santé perçue

Annexe 9.2 : Intensité exposition RS et score LNS


9.2.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité exposition RS (X) et score LNS (Y).




9.2.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés





9.2.3 Corrélation entre l'intensité exposition RS et score LNS

Corrélations

		Intensité exposition RS	LNS
Intensité exposition RS	Corrélation de Pearson	1	,183 ^{**}
	Sig. (bilatérale)		,006
	N	225	225
LNS	Corrélation de Pearson	,183 ^{**}	1
	Sig. (bilatérale)	,006	
	N	225	225

^{**}. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

9.2.4 régression linéaire simple entre l'intensité exposition RS (X) et score LNS (Y)

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,183 ^a	,034	,029	4,39111

a. Prédicteurs : (Constante), Intensité exposition RS

b. Variable dépendante : LNS

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	149,283	1	149,283	7,742	,006 ^b
	de Student	4299,846	223	19,282		
	Total	4449,129	224			

a. Variable dépendante : LNS

b. Prédicteurs : (Constante), Intensité exposition RS

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B	
		B	Erreur standard				Borne inférieure	Borne supérieure
1	(Constante)	20,325	,649		31,303	<,001	19,046	21,605
	Intensité exposition RS	,524	,188	,183	2,782	,006	,153	,894

a. Variable dépendante : LNS


Statistiques des résidus^a

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type	N
Valeur prédite	20,3252	23,9902	21,9378	,81636	225
de Student	-11,84873	10,62769	,00000	4,38129	225
Valeur prédite standard	-1,975	2,514	,000	1,000	225
Résidus standard	-2,698	2,420	,000	,998	225


a. Variable dépendante : LNS

Annexe 9.3 : Intensité renseignement santé RS et score santé perçue

9.3.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et la santé perçues (Y).




9.3.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple




Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés

Variable dépendante : Santé perçue



Nuage de points

Variable dépendante : Santé perçue



9.3.3 Corrélation entre l'intensité renseignement santé RS et score santé perçue

Corrélations

		Intensité renseignement santé RS	Santé perçue
Intensité renseignement santé RS	Corrélation de Pearson	1	-,311**
	Sig. (bilatérale)		<,001
	N	225	225
Santé perçue	Corrélation de Pearson	-,311**	1
	Sig. (bilatérale)	<,001	
	N	225	225

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

9.3.4 régression linéaire simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et la santé perçues (Y)

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,311 ^a	,096	,092	4,17572

a. Prédicteurs : (Constante), Intensité renseignement santé RS

b. Variable dépendante : Santé perçue

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	415,209	1	415,209	23,812	<,001 ^b
	de Student	3888,373	223	17,437		
	Total	4303,582	224			

a. Variable dépendante : Santé perçue

b. Prédicteurs : (Constante), Intensité renseignement santé RS

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B	
		B	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Borne supérieure
1	(Constante)	22,389	,716		31,260	<,001	20,978	23,801
	Intensité renseignement santé RS	-,407	,083	-,311	-4,880	<,001	-,572	-,243

a. Variable dépendante : Santé perçue


Statistiques des résidus^a

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type	N
Valeur prédite	15,8726	20,7600	19,1689	1,36147	225
de Student	-11,35273	9,49827	,00000	4,16639	225
Valeur prédite standard	-2,421	1,169	,000	1,000	225
Résidus standard	-2,719	2,275	,000	,998	225


a. Variable dépendante : Santé perçue

Annexe 9.4 : Intensité renseignement RS et score LNS

9.4.1 Représentation des données par un graphique XY de dispersion simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et score LNS (Y).




9.4.2 Condition de validité pour la régression linéaire simple




Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés

Variable dépendante : LNS



Nuage de points

Variable dépendante : LNS



9.4.3 Corrélation entre l'intensité renseignement santé RS et score LNS

Corrélations

		Intensité renseignement santé RS	LNS
Intensité renseignement santé RS	Corrélation de Pearson	1	-,195**
	Sig. (bilatérale)		,003
	N	225	225
LNS	Corrélation de Pearson	-,195**	1
	Sig. (bilatérale)	,003	
	N	225	225

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

9.4.4 régression linéaire simple entre l'intensité renseignement santé RS (X) et la score LNS (Y)

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,195 ^a	,038	,034	4,38052

a. Prédictors : (Constante), Intensité renseignement santé RS

b. Variable dépendante : LNS

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	169,995	1	169,995	8,859	,003 ^b
	de Student	4279,134	223	19,189		
	Total	4449,129	224			

a. Variable dépendante : LNS

b. Prédictors : (Constante), Intensité renseignement santé RS

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B	
		B	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Borne supérieure
1	(Constante)	23,998	,751		31,940	<,001	22,518	25,479
	Intensité renseignement santé RS	-,261	,088	-,195	-2,976	,003	-,433	-,088

a. Variable dépendante : LNS

Statistiques des résidus^a

	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type	N
Valeur prédite	19,8286	22,9559	21,9378	,87115	225
de Student	-13,95588	10,86836	,00000	4,37073	225
Valeur prédite standard	-2,421	1,169	,000	1,000	225
Résidus standard	-3,186	2,481	,000	,998	225

a. Variable dépendante : LNS

9.5 Score en santé perçue et score en LNS

Corrélations

		LNS	Santé perçue
LNS	Corrélation de Pearson	1	-,013
	Sig. (bilatérale)		,842
	N	225	225
Santé perçue	Corrélation de Pearson	-,013	1
	Sig. (bilatérale)	,842	
	N	225	225