

Annex 2 :

Critères d'évaluation de la CDT Cliniques universitaires Saint-Luc

Critères	Nombres
<p>Patient confus agité</p> <ul style="list-style-type: none">• Patient qui nécessite le passage d'un soignant au minimum 1 fois/h• Patient qui risque de porter atteinte à son intégrité<ul style="list-style-type: none">○ Fugueur, déambulateur○ Qui arrache ses appareils○ Qui risque de chuter○ Sous contention	
Patient >80	
<p>Patient dépendant</p> <ul style="list-style-type: none">• Patient qui nécessite une aide de plus de 15 minutes pour :<ul style="list-style-type: none">○ Ses soins d'hygiène○ Ses déplacements accompagnés○ Ses frictions si friction et mobilisation/3h○ Ses changements de langes	
Prise de sang et/ou pose de cathéter ou préparation à une intervention	
<p>Antibiothérapie IV</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour chaque patient et indépendamment, il y a-t-il :<ul style="list-style-type: none">○ Présence de ligne(s) de pompe IV ou sous-cut/24h○ Présence d'un gavage○ Présence d'un ou plusieurs antibiotiques <p>Le total : la somme des points pour l'ensemble des patients</p>	
Patient sous contrôle GGA	

<p>Technique de soins nécessitant plus de 15 minutes</p> <p>N'inclut pas l'installation du patient ni la préparation du matériel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlèvement de drain Th, pansement VAC, changement canule int/ext, préparation colono • Pansement complexe ou plusieurs pansements de moins de 15 minutes chez un même patient 	
---	--

<p>Isolement</p> <p>Exclut isolement médical ou pour confusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Septique • Aseptique • Fin de vie • Radioactif 	
<p>Entrée, Sortie, transfert</p> <p>N'inclut pas les transferts vers QOP ni les remontées</p>	
<p>Remontée de REA/ remontée QOP</p> <p>Non cumulable avec les items « entrée et surveillance rapprochée »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance d'un patient remontant des SI • Surveillance post-opératoire (jusqu'à 48h post-op) d'un patient remontant de QOP ou d'intervention 	
<p>Autres surveillances rapprochées</p> <p>Non cumulable avec les items « patient confus -agit et remontée de SI ou du QOP »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfusion • Chimiothérapie de plus de 2h • Surveillance paramètres vitaux/h • Aide à l'alimentation avec surveillance tout au long du repas • Télémétrie • 2 appareillages ou plus nécessitant une surveillance importante (plusieurs relevés de mesures) • Lavage vésicale continu 	

Nombre de patients à 7h00	
---------------------------	--

Equipe :

Infirmier chef-journée complète dans l'unité	
Infirmier chef-demi-journée (seulement si l'infirmier chef participe à une réunion institutionnelle de plus de 2h en dehors de l'unité)	
Infirmiers	
Aides-soignantes	
Etudiants 1	
Etudiant 2-3	
AIA	
Jobistes : nombre d'heure	

Pensez -vous avoir besoin d'aide ?

- Oui
- Non

Dans quelle tranche d'heure avez-vous besoins d'aide ?

- 7h-10h
- 10h-13h

De type d'aide avez-vous besoin ?

- Infirmière
- Aide-soignante
- AIA