

## RESULTATS DES TESTS DE KHI-DEUX

### Tests du Khi-deux entre le périmètre maraicher et le choix de la culture maraichère pratiqué

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	39,777 <sup>a</sup>	2	,000
Rapport de vraisemblance	43,740	2	,000
Nombre d'observations valides	81		

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 7,11.

### Tests du Khi-deux entre culture pratiquée et la technique de repiquage choisi

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	1,952 <sup>a</sup>	2	,377
Rapport de vraisemblance	2,012	2	,366
Nombre d'observations valides	81		

a. 2 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 2,25.

### Tests du Khi-deux entre le sexe et le mode d'accès à la terre

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	5,347 <sup>a</sup>	7	,618
Rapport de vraisemblance	6,282	7	,507
Nombre d'observations valides	81		

a. 11 cellules (68,8%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de ,26.

**Tests du Khi-deux entre la catégorie de superficie et la type de M.O utilisé**

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	23,824 <sup>a</sup>	2	,000
Rapport de vraisemblance	32,591	2	,000
Nombre d'observations valides	81		

a. 1 cellules (16,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 4,33.