

Compréhension de l'adoption d'un nouveau canal d'achat :

Le cas du Drive Intermarché

Annexes Enquête quantitative : Analyses SPSS

Mémoire réalisé par
Joël Linh Van Leuven

Promoteur
Ingrid Poncin

Lecteur
Thomas Leclercq

Année académique 2017-2018
Master en Ingénieur de gestion

Table des matières

1. Analyses descriptives des variables non-métriques avec la variable Âge	1
1.1. Genre	1
1.2. Âge	2
1.3. Urbanisation	3
1.4. Enfants à charge	4
1.4.1. Mineurs/Majeurs.....	4
1.4.2. Avec 1 enfant ou plus	5
1.5. Statut professionnel	6
1.5.1. Toutes les réponses	6
1.5.2. Salaire	7
1.6. Voiture.....	8
1.7. Déjà Drive	9
2. Analyse factorielle	10
2.1. Conscientieux du prix.....	10
2.2. Pression du temps	12
2.3. Fidélité.....	14
2.4. Commodité	16
2.5. Enjouement	19
2.6. Facilité d'utilisation	21
2.7. Besoin de contacts humains.....	23
2.8. Besoin du contrôle du choix.....	25
2.9. Besoin du contrôle des dépenses.....	27
2.10. Valeur Globale	29
2.10.1. Valeur utilitaire.....	31
2.10.2. Valeur hédonique	33

2.11. Attitude	36
2.12. Intention	37
3. Analyses descriptives des variables métriques sans la variable Âge.....	39
3.1. Conscientieux du prix.....	40
3.2. Pression du temps	40
3.3. Fidélité	41
3.4. Commodité	41
3.5. Enjouement	42
3.6. Facilité	42
3.7. Besoin de contacts humains.....	43
3.8. Besoin du contrôle du choix	43
3.9. Besoin du contrôle des dépenses.....	44
3.10. Valeur Globale (Valeur Utilitaire et Valeur Hédonique).....	44
3.11. Attitude	45
3.12. Intention d'utilisation	46
4. Analyse de la variable dépendante Intention	47
4.1 Attitude.....	47
4.1.1. Condition d'application	47
4.1.2. Validation de la relation	49
4.2. Valeur Utilitaire	50
4.2.1. Conditions d'application.....	50
4.2.2. Validation de la relation	52
4.3. Valeur Hédonique.....	53
4.3.1. Conditions d'application.....	53
4.3.2. Validation de la relation	55
4.4. Modèle Intention d'utilisation.....	56
4.4.1. Attitude + Valeur Globale	56
5. Analyse de la variable dépendante Attitude	57

5.1. Valeur Utilitaire	57
5.1.1. Conditions d'application.....	57
5.1.2. Validation de la relation	59
5.2. Valeur Hédonique.....	60
5.2.1. Conditions d'application.....	60
5.2.2. Validation de la relation	62
5.3. Besoin de contacts humains.....	63
5.3.1. Conditions d'applications	63
5.3.2. Validation de la relation	65
5.4. Besoin du contrôle du choix.....	66
5.4.1. Conditions d'application.....	66
5.4.2. Validation de la relation	68
5.5. Besoin du contrôle des dépenses.....	69
5.5.1. Conditions d'application.....	69
5.5.2. Validation de la relation	71
5.6. Modération de la relation Valeur Globale - Attitude	72
5.6.1. Besoin de contacts humains.....	72
5.6.2. Besoin de contrôle du choix	77
5.6.3. Besoin de contrôle des dépenses.....	82
5.7. Modèle Attitude	87
5.7.1. Valeur Globale uniquement	87
5.7.2. Valeur Globale + Besoins.....	87
6. Analyse de la variable dépendante Valeur Globale (Valeur Utilitaire et Valeur Hédonique)	89
6.1. Commodité.....	89
6.1.1. Conditions d'application.....	89
6.1.2. Validation de la relation	93
6.2. Enjouement	95
6.2.1. Conditions d'application.....	95


6.2.2. Validation de la relation	99
6.3. Facilité d'utilisation	101
6.3.1. Conditions d'application.....	101
6.3.2. Validation du modèle	105
6.4. Conscientieux du prix.....	107
6.4.1. Condition d'application	107
6.4.2. Validation de la relation	111
6.5. Pression du temps	113
6.5.1. Conditions d'utilisation.....	113
6.5.2. Validation de la relation	117
6.6. Enfants à charge (Mineurs/Majeurs).....	119
6.6.1. Conditions d'application.....	119
6.6.2. Validation de la relation	121
6.6. Enfants à charge (Avec 1 enfant ou plus)	123
6.6.1. Conditions d'application.....	123
6.6.2. Validation de la relation	125
6.7. Fidélité.....	127
6.7.1. Conditions d'application.....	127
6.7.2. Validation de la relation	131
6.8. Modération de la relation Commodité – Valeur Globale.....	133
6.8.1. Conscientieux du prix.....	133
6.8.2. Pression du temps	134
6.8.3. Enfants à charge (Mineur/Majeurs)	135
6.8.3. Enfants à charge (1 enfant ou plus).....	138
6.9. Modération de la relation Facilité – Valeur Globale	141
6.9.1. Fidélité.....	141
6.10. Modèle Valeur Utilitaire	142
6.11. Modèle Valeur Hédonique	143

7. Explication de la variable Facilité	144
7.1. Âge.....	144
7.1.1. Conditions d'application.....	144
7.1.2. Validation de la relation	146
8. Explication de la variable Besoin de contacts humains.....	147
8.1. Âge.....	147
8.1.1. Conditions d'application.....	147
8.1.2. Validation de la relation	149
8.2. Urbanisation	150
8.2.1. Conditions d'application.....	150
8.2.2. Validation de la relation	150
9. Explication de la variable Besoin du contrôle des dépenses.....	151
9.1. Statut professionnel – 4 catégories.....	151
9.1.1. Conditions d'application.....	151
9.2. Statut professionnel – 3 catégories.....	151
9.2.1. Conditions d'application.....	151
9.2.2. Validation de la relation	152
10. Variable indépendante Genre	153

1. Analyses descriptives des variables non-métriques avec la variable Âge

1.1. Genre


		Vous êtes :			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Féminin	729	71,5	71,5	71,5
	Masculin	290	28,5	28,5	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	



1.2. Âge

Statistiques descriptives

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type	Variance
Age	1006	18,00	89,00	53,2982	12,91821	166,880
N valide (liste)	1006					




Tests de normalité

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Age	,053	1006	,000	,985	1006	,000

a. Correction de signification de Lilliefors

1.3. Urbanisation


		Urbanisation			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Commune	538	52,8	54,4	54,4
	Ville	451	44,3	45,6	100,0
	Total	989	97,1	100,0	
Manquant	Système	30	2,9		
Total		1019	100,0		



1.4. Enfants à charge


1.4.1. Mineurs/Majeurs

		Enfants_Mineurs_Majeurs			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans enfant	188	18,4	18,4	18,4
	Avec enfants mineurs	196	19,2	19,2	37,7
	Avec enfants majeurs	475	46,6	46,6	84,3
	Avec enfants mineurs et majeurs	160	15,7	15,7	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	



1.4.2. Avec 1 enfant ou plus

		Enfants_2_plus			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans enfant	188	18,4	18,4	18,4
	Avec 1 enfant	213	20,9	20,9	39,4
	Avec 2 enfants ou plus	618	60,6	60,6	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	




1.5. Statut professionnel

1.5.1. Toutes les réponses

Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre situation professionnelle actuelle ?


		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Cadre supérieur	9	,9	,9	,9
	Femme / Homme au foyer	68	6,7	6,7	7,6
	Autre sans activité professionnelle	16	1,6	1,6	9,1
	Autre	75	7,4	7,4	16,5
	Cadre	32	3,1	3,1	19,6
	Indépendant(-e)	49	4,8	4,8	24,4
	Employé(-e)	316	31,0	31,0	55,4
	Technicien(-ène)	14	1,4	1,4	56,8
	Ouvrier(-ère)	94	9,2	9,2	66,0
	(Pré-)Pensionné(-e)	273	26,8	26,8	92,8
	Sans emploi	62	6,1	6,1	98,9
	Etudiant(-e)	11	1,1	1,1	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	

Laquelle de ces catégories décrit le mieux votre situation professionnelle actuelle ?



1.5.2. Salaire

		Statut_professionnel			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Sans salaire	130	12,8	21,8	21,8
	Salaire faible	108	10,6	18,2	40,0
	Salaire moyen	316	31,0	53,1	93,1
	Salaire élevé	41	4,0	6,9	100,0
	Total	595	58,4	100,0	
Manquant	Système	424	41,6		
Total		1019	100,0		



1.6. Voiture

Possédez-vous une voiture ?

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	926	90,9	90,9	90,9
	Non	93	9,1	9,1	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	




1.7. Déjà Drive

Avez-vous déjà utilisé la solution DRIVE dans le cadre des courses alimentaires ?

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui	221	21,7	21,7	21,7
	Non	798	78,3	78,3	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	

Avez-vous déjà utiliser la solution DRIVE dans le cadre des courses alimentaires ?



2. Analyse factorielle

2.1. Conscientieux du prix

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,719
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	1111,881
	Ddl	3
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Je suis prêt(-e) à faire plus d'efforts pour trouver un produit moins cher.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,746
[Je peux changer ma sélection en vue d'acheter un produit moins cher.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,759
[Je suis sensible à la différence de prix des produits.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,717

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,221	74,039	74,039	2,221	74,039	74,039
2	,420	13,986	88,025			
3	,359	11,975	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,822	3

2.2. Pression du temps

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,608
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	1167,496
	Ddl	3
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[...je veux que ça aille vite.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Lorsque je fais mes courses...	1,000	,584
[...je n'ai pas assez de temps.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Lorsque je fais mes courses...	1,000	,849
[...]j'aurais besoin de plus de temps.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Lorsque je fais mes courses...	1,000	,710

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,143	71,430	71,430	2,143	71,430	71,430
2	,618	20,586	92,016			
3	,240	7,984	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,798	3

2.3. Fidélité

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,637
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	654,009
	ddl	6
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Je fais généralement mes courses de la même façon.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,378
[La marque des produits est importante pour moi.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,556
[J'achète généralement les mêmes marques.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,651
[Le magasin où je fais mes courses est très important pour moi.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,400

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	1,985	49,618	49,618	1,985	49,618	49,618
2	,893	22,318	71,937			
3	,697	17,437	89,374			
4	,425	10,626	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,659	4

Statistiques de total des éléments

	Moyenne de l'échelle en cas de suppression d'un élément	Variance de l'échelle en cas de suppression d'un élément	Corrélation complète des éléments corrigés	Alpha de Cronbach en cas de suppression de l'élément
[Je fais généralement mes courses de la même façon.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	14,46	11,195	,358	,642
[La marque des produits est importante pour moi.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	15,47	9,065	,471	,571
[J'achète généralement les mêmes marques.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	15,04	8,959	,561	,502
[Le magasin où je fais mes courses est très important pour moi.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	14,26	10,980	,378	,631

2.4. Commodité

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,915
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	5292,362
	ddl	36
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[...de faire ses courses où qu'on soit (chez soi, au travail, dans le train, ...).] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,576
[...de faire ses courses différemment.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,551
[...de faire ses courses sans avoir à interagir avec le personnel du magasin.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,432
[...de faire ses courses à toutes heures de la journée.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,619

[...d'éviter de faire la file.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,703
[...de faire toutes ses courses en une fois.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,528
[...d'éviter la foule.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,682
[...de compléter la tâche "courses" rapidement.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,688
[...de trouver exactement ce qu'on cherche en un minimum de temps.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?Selon moi, le Drive permet...	1,000	,525

Méthode d'extraction : Analyse en composantes
principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	5,302	58,915	58,915	5,302	58,915	58,915
2	,848	9,427	68,342			
3	,605	6,727	75,069			
4	,583	6,478	81,547			
5	,428	4,750	86,297			
6	,409	4,546	90,843			
7	,326	3,626	94,469			
8	,296	3,286	97,755			
9	,202	2,245	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,909	9

2.5. Enjouement

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,915
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	8648,999
	ddl	36
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[En utilisant le DRIVE, je ne verrais pas le temps passé.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,566
[En utilisant le DRIVE, j'oublierais le bruit autour de moi.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,588
[En utilisant le DRIVE, j'oublierais le travail qu'il me reste à faire.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,582
[Utiliser le DRIVE m'apporterait du plaisir dans ma tâche "courses".] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,769
[Utiliser le DRIVE m'apporterait de l'amusement dans ma tâche "courses".] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,777

[En faisant mes courses avec le DRIVE, je resterais content d'accomplir cette tâche.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,755
[Utiliser le Drive stimulerait ma curiosité.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,714
[Utiliser le DRIVE m'inviterait à explorer.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,727
[Utiliser le Drive susciterait mon imagination.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,733

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	6,210	69,003	69,003	6,210	69,003	69,003
2	,958	10,645	79,648			
3	,568	6,312	85,960			
4	,380	4,222	90,182			
5	,224	2,492	92,674			
6	,203	2,260	94,933			
7	,186	2,063	96,996			
8	,144	1,602	98,598			
9	,126	1,402	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,943	9

2.6. Facilité d'utilisation

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,874
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	5572,752
	ddl	15
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[...clair.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes?La solution DRIVE pour faire ses courses semble...	1,000	,730
[...simple.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes?La solution DRIVE pour faire ses courses semble...	1,000	,787
[...rapide.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes?La solution DRIVE pour faire ses courses semble...	1,000	,800
[...prendre peu de temps.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes?La solution DRIVE pour faire ses courses semble...	1,000	,774
[...demander peu d'effort.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes?La solution DRIVE pour faire ses courses semble...	1,000	,733

[...demander peu de travail.]	1,000	,744
Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes?La solution DRIVE pour faire ses courses semble...		

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	4,568	76,133	76,133	4,568	76,133	76,133
2	,605	10,081	86,214			
3	,310	5,162	91,376			
4	,205	3,417	94,793			
5	,186	3,092	97,886			
6	,127	2,114	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,937	6

2.7. Besoin de contacts humains

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,694
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	1501,988
	ddl	3
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Le contact humain avec le personnel en magasin rend mes courses plus agréables.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,808
[J'aime interagir avec les employés du magasin.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,843
[En utilisant Internet, je ne peux plus parler à des personnes en magasin, et cela me dérange.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,677

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,327	77,566	77,566	2,327	77,566	77,566
2	,460	15,331	92,896			
3	,213	7,104	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,840	3

2.8. Besoin du contrôle du choix

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,500
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	429,200
	ddl	1
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Faire mes courses serait moins amusant si un employé choisissait les produits à ma place.] Avec la solution DRIVE, c'est un employé du magasin qui prépare vos courses à votre place suivant votre commande en ligne. Quel est votre degré d'accord avec	1,000	,793
[Je n'aurais pas assez confiance de laisser un employé choisir les produits à ma place.] Avec la solution DRIVE, c'est un employé du magasin qui prépare vos courses à votre place suivant votre commande en ligne. Quel est votre degré d'accord avec	1,000	,793

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	1,587	79,344	79,344	1,587	79,344	79,344
2	,413	20,656	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,739	2

2.9. Besoin du contrôle des dépenses

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,500
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	639,073
	ddl	1
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Avoir la possibilité d'éviter les frais de préparation en atteignant un certain montant me dérange.] Lorsque vous utilisez la solution DRIVE, des frais de préparation sont ajoutés au ticket de caisse. Ces frais peuvent être évités grâce à l'	1,000	,842
[Avoir la possibilité d'éviter les frais de préparation en achetant certains produits me dérange.] Lorsque vous utilisez la solution DRIVE, des frais de préparation sont ajoutés au ticket de caisse. Ces frais peuvent être évités grâce à l'ach	1,000	,842

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	1,683	84,158	84,158	1,683	84,158	84,158
2	,317	15,842	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,812	2

2.10. Valeur Globale

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,950
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	10806,060
	ddl	105
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Je pense pouvoir accomplir exactement ce que je veux pendant mes courses avec le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,665
[Je pense pouvoir acheter ce dont j'ai vraiment besoin avec le Drive.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,733
[Sur le DRIVE, je trouverais les produits que je chercherais.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,675
[Je pourrais faire toutes mes courses sur le DRIVE, sans devoir me rendre dans un autre magasin pour les finir.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,504
[Faire ses courses par la solution DRIVE serait une expérience vraiment amusante.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,667

[J'utiliserais le DRIVE par choix et pas par obligation.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,465
[Je pourrais voir le DRIVE comme un échappatoire.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,359
[Comparé à d'autres choses que je pourrais faire, le temps passé sur le DRIVE serait vraiment agréable.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,666
[J'apprécierais découvrir de nouveaux produits par le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,640
[J'apprécierais le DRIVE pour le concept même, non pas juste pour les produits que je pourrais y acheter.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,626
[Je passerais du bon temps avec le DRIVE parce que je serais capable d'agir sur "l'impulsion du moment".] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,666
[En faisant mes courses avec le DRIVE, je pourrais ressentir l'excitation de la chasse (promos, nouveaux produits, ...).] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,684

[En faisant mes courses avec le DRIVE, j'oublierais mes problèmes.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,796
[En faisant mes courses avec le DRIVE, je pourrais ressentir un sentiment d'aventure.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,816
[Je passerais un bon moment en faisant mes courses sur le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,763

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée									
Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements			Sommes de rotation du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	8,443	56,285	56,285	8,443	56,285	56,285	5,222	34,813	34,813
2	1,282	8,548	64,833	1,282	8,548	64,833	4,503	30,020	64,833
3	,972	6,483	71,316						
4	,597	3,977	75,293						
5	,537	3,581	78,874						
6	,478	3,189	82,063						
7	,411	2,741	84,804						
8	,378	2,517	87,321						
9	,357	2,378	89,699						
10	,324	2,160	91,859						
11	,303	2,020	93,879						
12	,270	1,797	95,677						
13	,246	1,638	97,315						
14	,230	1,534	98,849						
15	,173	1,151	100,000						

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

2.10.1. Valeur utilitaire

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,815
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	2090,065
	ddl	6
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Je pense pouvoir accomplir exactement ce que je veux pendant mes courses avec le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,736
[Je pense pouvoir acheter ce dont j'ai vraiment besoin avec le Drive.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,790
[Sur le DRIVE, je trouverais les produits que je chercherais.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,754
[Je pourrais faire toutes mes courses sur le DRIVE, sans devoir me rendre dans un autre magasin pour les finir.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,621

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,901	72,520	72,520	2,901	72,520	72,520
2	,485	12,127	84,647			
3	,366	9,152	93,799			
4	,248	6,201	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,870	4

2.10.2. Valeur hédonique

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,937
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	7688,300
	ddl	55
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Faire ses courses par la solution DRIVE serait une expérience vraiment amusante.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,663
[J'utiliserais le DRIVE par choix et pas par obligation.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,378
[Je pourrais voir le DRIVE comme un échappatoire.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,381
[Comparé à d'autres choses que je pourrais faire, le temps passé sur le DRIVE serait vraiment agréable.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,681

[J'apprécierais découvrir de nouveaux produits par le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,612
[J'apprécierais le DRIVE pour le concept même, non pas juste pour les produits que je pourrais y acheter.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,640
[Je passerais du bon temps avec le DRIVE parce que je serais capable d'agir sur "l'impulsion du moment".] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,668
[En faisant mes courses avec le DRIVE, je pourrais ressentir l'excitation de la chasse (promos, nouveaux produits, ...).] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,670
[En faisant mes courses avec le DRIVE, j'oublierais mes problèmes.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,546
[En faisant mes courses avec le DRIVE, je pourrais ressentir un sentiment d'aventure.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,592

[Je passerais un bon moment en faisant mes courses sur le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,738
--	-------	------

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	6,569	59,718	59,718	6,569	59,718	59,718
2	1,103	10,027	69,745			
3	,619	5,623	75,368			
4	,544	4,950	80,318			
5	,432	3,926	84,244			
6	,371	3,374	87,618			
7	,357	3,250	90,867			
8	,316	2,873	93,740			
9	,270	2,458	96,198			
10	,244	2,220	98,418			
11	,174	1,582	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,930	11

2.11. Attitude

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,766
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	2779,020
	ddl	3
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[J'aime le DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,875
[Je considère le DRIVE comme une bonne chose.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,897
[Je suis favorable au DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,911

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,684	89,452	89,452	2,684	89,452	89,452
2	,187	6,244	95,696			
3	,129	4,304	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,940	3

2.12. Intention

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage.		,759
Test de sphéricité de Bartlett	Khi-carré approx.	2504,618
	ddl	3
	Signification	,000

Qualités de représentation

	Initiales	Extraction
[Je compte me renseigner sur la solution DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,893
[Je considérerai la solution DRIVE pour faire mes courses.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,890
[Il est probable que j'utilise un jour la solution DRIVE.] Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes ?	1,000	,850

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	2,633	87,760	87,760	2,633	87,760	87,760
2	,221	7,372	95,132			
3	,146	4,868	100,000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
,930	3

3. Analyses descriptives des variables métriques sans la variable Âge

Statistiques descriptives


	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart type	Variance
Prix	1019	1,00	7,00	5,5460	1,14804	1,318
Temps	1019	1,00	7,00	4,4763	1,37356	1,887
Fidélité	1019	1,50	7,00	4,9357	1,00137	1,003
Commodite	1019	1,00	7,00	5,0984	1,15880	1,343
Enjouement	1019	1,00	7,00	3,8979	1,33897	1,793
Facilite	1019	1,00	7,00	4,8564	1,27967	1,638
Humaines	1019	1,00	7,00	5,4815	1,21771	1,483
Choix	1019	1,00	7,00	4,6595	1,54209	2,378
Depenses	1019	1,00	7,00	4,4485	1,62088	2,627
Utilitaire	1019	1,00	5,00	3,1958	,87817	,771
Hedonique	1019	1,00	5,00	3,0090	,81528	,665
Attitude	1019	1,00	5,00	3,1351	1,06939	1,144
Intention	1019	1,00	5,00	3,2604	1,08170	1,170
N valide (liste)	1019					

Tests de normalité


	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Prix	,120	1019	,000	,930	1019	,000
Temps	,080	1019	,000	,981	1019	,000
Fidélité	,070	1019	,000	,985	1019	,000
Commodite	,078	1019	,000	,954	1019	,000
Enjouement	,079	1019	,000	,983	1019	,000
Facilite	,087	1019	,000	,956	1019	,000
Humaines	,110	1019	,000	,934	1019	,000
Choix	,101	1019	,000	,958	1019	,000
Depenses	,147	1019	,000	,947	1019	,000
Utilitaire	,095	1019	,000	,975	1019	,000
Hedonique	,078	1019	,000	,982	1019	,000
Attitude	,158	1019	,000	,942	1019	,000
Intention	,132	1019	,000	,938	1019	,000

a. Correction de signification de Lilliefors


3.1. Conscientieux du prix




3.2. Pression du temps




3.3. Fidélité




3.4. Commodité




3.5. Enjouement




3.6. Facilité




3.7. Besoin de contacts humains




3.8. Besoin du contrôle du choix




3.9. Besoin du contrôle des dépenses




3.10. Valeur Globale (Valeur Utilitaire et Valeur Hédonique)






3.11. Attitude



3.12. Intention d'utilisation





		Intention			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1,00	77	7,6	7,6	7,6
	1,33	15	1,5	1,5	9,0
	1,67	33	3,2	3,2	12,3
	2,00	70	6,9	6,9	19,1
	2,33	43	4,2	4,2	23,4
	2,67	53	5,2	5,2	28,6
	3,00	120	11,8	11,8	40,3
	3,33	112	11,0	11,0	51,3
	3,67	119	11,7	11,7	63,0
	4,00	218	21,4	21,4	84,4
	4,33	61	6,0	6,0	90,4
	4,67	22	2,2	2,2	92,5
	5,00	76	7,5	7,5	100,0
	Total	1019	100,0	100,0	


4. Analyse de la variable dépendante Intention

4.1 Attitude


4.1.1. Condition d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



4.1.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,870 ^a	,756	,756	,53433

a. Prédicteurs : (Constante), Attitude

b. Variable dépendante : Intention

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	900,775	1	900,775	3155,022	,000 ^b
	de Student	290,359	1017	,286		
	Total	1191,133	1018			

a. Variable dépendante : Intention

b. Prédicteurs : (Constante), Attitude



Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	,503	,052		9,691	,000
	Attitude	,880	,016	,870	56,170	,000


a. Variable dépendante : Intention

4.2. Valeur Utilitaire


4.2.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



4.2.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,673 ^a	,453	,453	,80012

a. Prédicteurs : (Constante), Utilitaire

b. Variable dépendante : Intention

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	540,054	1	540,054	843,576	,000 ^b
	de Student	651,079	1017	,640		
	Total	1191,133	1018			

a. Variable dépendante : Intention

b. Prédicteurs : (Constante), Utilitaire



Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	,610	,095		6,443	,000
	Utilitaire	,829	,029	,673	29,044	,000


a. Variable dépendante : Intention

4.3. Valeur Hédonique


4.3.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



4.3.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,727 ^a	,528	,528	,74318

a. Prédicteurs : (Constante), Hedonique

b. Variable dépendante : Intention

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	629,420	1	629,420	1139,585	,000 ^b
	de Student	561,713	1017	,552		
	Total	1191,133	1018			

a. Variable dépendante : Intention

b. Prédicteurs : (Constante), Hedonique

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	,358	,089		4,023	,000
	Hedonique	,964	,029	,727	33,758	,000

a. Variable dépendante : Intention

4.4. Modèle Intention d'utilisation

4.4.1. Attitude + Valeur Globale

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,878 ^a	,770	,770	,51923

a. Prédicteurs : (Constante), Hedonique, Utilitaire, Attitude

b. Variable dépendante : Intention

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	917,485	3	305,828	1134,364	,000 ^b
	de Student	273,648	1015	,270		
	Total	1191,133	1018			

a. Variable dépendante : Intention

b. Prédicteurs : (Constante), Hedonique, Utilitaire, Attitude

Coefficients^a



Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B		Statistiques de colinéarité	
		B	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Borne supérieure	Tolérance	VIF
1	(Constante)	,173	,066		2,617	,009	,043	,303		
	Attitude	,730	,025	,721	29,772	,000	,681	,778	,386	2,593
	Utilitaire	,074	,029	,060	2,549	,011	,017	,132	,403	2,482
	Hedonique	,187	,034	,141	5,542	,000	,121	,253	,350	2,855

a. Variable dépendante : Intention


5. Analyse de la variable dépendante Attitude

5.1. Valeur Utilitaire


5.1.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



5.1.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,706 ^a	,498	,498	,75798

a. Prédicteurs : (Constante), Utilitaire

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	579,873	1	579,873	1009,285	,000 ^b
	de Student	584,306	1017	,575		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Utilitaire



Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	,389	,090		4,334	,000
	Utilitaire	,859	,027	,706	31,769	,000


a. Variable dépendante : Attitude

5.2. Valeur Hédonique


5.2.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



5.2.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,751 ^a	,564	,563	,70672

a. Prédicteurs : (Constante), Hedonique

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	656,235	1	656,235	1313,906	,000 ^b
	de Student	507,944	1017	,499		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Hedonique



Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	,172	,085		2,029	,043
	Hedonique	,985	,027	,751	36,248	,000


a. Variable dépendante : Attitude

5.3. Besoin de contacts humains


5.3.1. Conditions d'applications



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



5.3.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,445 ^a	,198	,197	,95799

a. Prédicteurs : (Constante), Humaines

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	230,830	1	230,830	251,518	,000 ^b
	de Student	933,349	1017	,918		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Humaines



Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	5,279	,138		38,126	,000
	Humaines	-,391	,025	-,445	-15,859	,000


a. Variable dépendante : Attitude

5.4. Besoin du contrôle du choix


5.4.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



5.4.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,464 ^a	,215	,215	,94771

a. Prédicteurs : (Constante), Choix

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	250,752	1	250,752	279,184	,000 ^b
	de Student	913,427	1017	,898		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Choix



Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	4,635	,095		49,028	,000
	Choix	-,322	,019	-,464	-16,709	,000


a. Variable dépendante : Attitude

5.5. Besoin du contrôle des dépenses


5.5.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



5.5.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,244 ^a	,059	,058	1,03765

a. Prédicteurs : (Constante), Dépenses

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	69,157	1	69,157	64,229	,000 ^b
	de Student	1095,022	1017	1,077		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Dépenses

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	3,850	,095		40,535	,000
	Dépenses	-,161	,020	-,244	-8,014	,000

a. Variable dépendante : Attitude

5.6. Modération de la relation Valeur Globale - Attitude

5.6.1. Besoin de contacts humains

Valeur Utilitaire

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Attitude

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	677,474 ^a	33	20,530	41,548	,000	,582	1371,078	1,000
Constante	102,443	1	102,443	207,325	,000	,174	207,325	1,000
Utilitaire	11,812	16	,738	1,494	,094	,024	23,904	,892
Humaines	15,653	1	15,653	31,679	,000	,031	31,679	1,000
Utilitaire * Humaines	18,510	16	1,157	2,341	,002	,037	37,461	,989
Erreur	486,705	985	,494					
Total	11179,778	1019						
Total corrigé	1164,179	1018						

a. R-deux = ,582 (R-deux ajusté = ,568)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Parameter Estimates

Dependent Variable: Attitude

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
					Lower Bound	Upper Bound			
Intercept	4,872	,433	11,259	,000	4,022	5,721	,114	11,259	1,000
[Utilitaire=1,00]	-2,717	1,080	-2,516	,012	-4,836	-,597	,006	2,516	,710
[Utilitaire=1,25]	3,128	4,759	,657	,511	-6,211	12,468	,000	,657	,101
[Utilitaire=1,50]	1,248	1,979	,631	,528	-2,636	5,132	,000	,631	,097
[Utilitaire=1,75]	-1,041	,864	-1,205	,228	-2,736	,654	,001	1,205	,226
[Utilitaire=2,00]	-,860	,820	-1,048	,295	-2,469	,750	,001	1,048	,182
[Utilitaire=2,25]	-,689	,684	-1,006	,315	-2,032	,654	,001	1,006	,171
[Utilitaire=2,50]	,458	,646	,709	,479	-,810	1,726	,001	,709	,109
[Utilitaire=2,75]	-,049	,601	-,082	,935	-1,229	1,131	,000	,082	,051
[Utilitaire=3,00]	-,795	,515	-1,544	,123	-1,807	,216	,002	1,544	,338
[Utilitaire=3,25]	-,588	,538	-1,093	,275	-1,643	,468	,001	1,093	,194
[Utilitaire=3,50]	,050	,547	,092	,927	-1,023	1,124	,000	,092	,051
[Utilitaire=3,75]	-,172	,543	-,316	,752	-1,238	,894	,000	,316	,062
[Utilitaire=4,00]	-,377	,510	-,740	,459	-1,378	,623	,001	,740	,115
[Utilitaire=4,25]	,476	,567	,838	,402	-,638	1,589	,001	,838	,133
[Utilitaire=4,50]	-1,112	,803	-1,386	,166	-2,688	,463	,002	1,386	,283
[Utilitaire=4,75]	-,084	,816	-,103	,918	-1,687	1,518	,000	,103	,051
[Utilitaire=5,00]	0 ^a								
Humaines	-,041	,082	-,498	,619	-,202	,120	,000	,498	,079
[Utilitaire=1,00] * Humaines	-,092	,174	-,531	,596	-,433	,248	,000	,531	,083
[Utilitaire=1,25] * Humaines	-,959	,750	-1,279	,201	-2,431	,513	,002	1,279	,248
[Utilitaire=1,50] * Humaines	-,653	,319	-2,047	,041	-1,279	-,027	,004	2,047	,534
[Utilitaire=1,75] * Humaines	-,298	,147	-2,027	,043	-,587	-,009	,004	2,027	,526
[Utilitaire=2,00] * Humaines	-,293	,141	-2,079	,038	-,569	-,016	,004	2,079	,547
[Utilitaire=2,25] * Humaines	-,261	,119	-2,184	,029	-,495	-,026	,005	2,184	,588
[Utilitaire=2,50] * Humaines	-,413	,116	-3,575	,000	-,640	-,186	,013	3,575	,946
[Utilitaire=2,75] * Humaines	-,352	,110	-3,192	,001	-,568	-,136	,010	3,192	,891
[Utilitaire=3,00] * Humaines	-,177	,095	-1,859	,063	-,364	,010	,003	1,859	,459
[Utilitaire=3,25] * Humaines	-,143	,100	-1,428	,154	-,341	,054	,002	1,428	,297
[Utilitaire=3,50] * Humaines	-,234	,102	-2,291	,022	-,435	-,034	,005	2,291	,629
[Utilitaire=3,75] * Humaines	-,152	,103	-1,469	,142	-,354	,051	,002	1,469	,312
[Utilitaire=4,00] * Humaines	-,088	,097	-,911	,362	-,278	,102	,001	,911	,149
[Utilitaire=4,25] * Humaines	-,247	,109	-2,259	,024	-,462	-,032	,005	2,259	,617
[Utilitaire=4,50] * Humaines	,119	,145	,821	,412	-,166	,404	,001	,821	,130
[Utilitaire=4,75] * Humaines	-,047	,164	-,290	,772	-,368	,273	,000	,290	,060
[Utilitaire=5,00] * Humaines	0 ^a								

a. Computed using alpha = ,05

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Valeur Hédonique

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Attitude

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	776,591 ^a	86	9,030	21,714	,000	,667	1867,400	1,000
Constante	58,948	1	58,948	141,748	,000	,132	141,748	1,000
Hédonique	37,038	42	,882	2,121	,000	,087	89,061	1,000
Humaines	,679	1	,679	1,633	,202	,002	1,633	,248
Hédonique * Humaines	28,374	42	,676	1,625	,008	,068	68,229	,999
Erreur	387,588	932	,416					
Total	11179,778	1019						
Total corrigé	1164,179	1018						

a. R-deux = ,667 (R-deux ajusté = ,636)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Parameter Estimates

Dependent Variable: Attitude

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
					Lower Bound	Upper Bound			
Intercept	4,204	,832	5,054	,000	2,571	5,836	,027	5,054	,999
[Hedonique=1,00]	-2,391	1,261	-1,896	,058	-4,865	,083	,004	1,896	,474
[Hedonique=1,09]	-3,734	,448	-8,337	,000	-4,613	-2,855	,069	8,337	1,000
[Hedonique=1,18]	,896	2,072	,432	,666	-3,171	4,962	,000	,432	,072
[Hedonique=1,27]	-1,351	1,813	-,745	,456	-4,910	2,208	,001	,745	,115
[Hedonique=1,36]	-4,742	4,332	-1,095	,274	-13,244	3,759	,001	1,095	,194
[Hedonique=1,45]	-2,537	1,417	-1,790	,074	-5,319	,244	,003	1,790	,432
[Hedonique=1,55]	-3,502	2,417	-1,449	,148	-8,244	1,241	,002	1,449	,304
[Hedonique=1,64]	2,021	1,197	1,689	,092	-,328	4,370	,003	1,689	,392
[Hedonique=1,73]	-1,759	1,682	-1,046	,296	-5,061	1,543	,001	1,046	,181
[Hedonique=1,82]	-,601	1,218	-,494	,622	-2,991	1,788	,000	,494	,078
[Hedonique=1,91]	-,788	1,431	-,551	,582	-3,596	2,020	,000	,551	,085
[Hedonique=2,00]	,710	1,178	,603	,547	-1,602	3,022	,000	,603	,092
[Hedonique=2,09]	-,045	1,346	-,033	,973	-2,687	2,598	,000	,033	,050
[Hedonique=2,18]	-1,586	1,863	-,851	,395	-5,241	2,070	,001	,851	,136
[Hedonique=2,27]	-,406	1,022	-,397	,691	-2,413	1,600	,000	,397	,068
[Hedonique=2,36]	-1,123	1,120	-1,002	,317	-3,321	1,076	,001	1,002	,170
[Hedonique=2,45]	-1,904	1,107	-1,720	,086	-4,077	,268	,003	1,720	,405
[Hedonique=2,55]	,286	1,002	,285	,776	-1,680	2,251	,000	,285	,059
[Hedonique=2,64]	,045	,976	,046	,963	-1,870	1,960	,000	,046	,050
[Hedonique=2,73]	-,859	,946	-,909	,364	-2,715	,997	,001	,909	,148
[Hedonique=2,82]	-,069	,987	-,069	,945	-2,006	1,869	,000	,069	,051
[Hedonique=2,91]	,537	,987	,544	,586	-1,400	2,473	,000	,544	,084
[Hedonique=3,00]	,198	,889	,223	,824	-1,547	1,944	,000	,223	,056
[Hedonique=3,09]	1,036	,972	1,066	,287	-,871	2,943	,001	1,066	,187
[Hedonique=3,18]	-,341	,961	-,355	,723	-2,227	1,545	,000	,355	,065
[Hedonique=3,27]	1,124	,930	1,208	,227	-,702	2,950	,002	1,208	,227
[Hedonique=3,36]	,265	,970	,274	,785	-1,638	2,169	,000	,274	,059
[Hedonique=3,45]	1,016	,953	1,066	,287	-,854	2,886	,001	1,066	,187
[Hedonique=3,55]	,518	,916	,565	,572	-1,281	2,316	,000	,565	,087
[Hedonique=3,64]	,410	1,023	,401	,689	-1,597	2,417	,000	,401	,069
[Hedonique=3,73]	,420	,947	,444	,657	-1,439	2,279	,000	,444	,073
[Hedonique=3,82]	,954	1,015	,940	,348	-1,038	2,946	,001	,940	,155
[Hedonique=3,91]	,696	,983	,709	,479	-1,232	2,625	,001	,709	,109
[Hedonique=4,00]	,787	,960	,820	,413	-1,097	2,671	,001	,820	,130
[Hedonique=4,09]	,314	1,095	,287	,774	-1,836	2,464	,000	,287	,059
[Hedonique=4,18]	1,543	1,230	1,255	,210	-,870	3,956	,002	1,255	,241
[Hedonique=4,27]	1,270	1,158	1,096	,273	-1,003	3,542	,001	1,096	,195
[Hedonique=4,36]	,672	1,150	,584	,559	-1,585	2,928	,000	,584	,090
[Hedonique=4,45]	1,463	1,824	,802	,423	-2,116	5,042	,001	,802	,126
[Hedonique=4,55]	,796	1,481	,538	,591	-2,110	3,703	,000	,538	,084
[Hedonique=4,64]	3,032	1,754	1,729	,084	-,410	6,474	,003	1,729	,408
[Hedonique=4,82]	,130	3,330	,039	,969	-6,405	6,665	,000	,039	,050
[Hedonique=4,91]	-35,870	8,716	-4,116	,000	-52,975	-18,766	,018	4,116	,984
[Hedonique=5,00]	0 ^a								

Humaines	,076	,141	,538	,591	-,201	,352	,000	,538	,084
[Hedonique=1,00] * Humaines	-,185	,204	-,906	,365	-,585	,216	,001	,906	,148
[Hedonique=1,09] * Humaines	0 ^b								
[Hedonique=1,18] * Humaines	-,651	,323	-2,015	,044	-1,285	-,017	,004	2,015	,521
[Hedonique=1,27] * Humaines	-,320	,292	-1,097	,273	-,893	,253	,001	1,097	,195
[Hedonique=1,36] * Humaines	,232	,672	,345	,730	-1,087	1,551	,000	,345	,064
[Hedonique=1,45] * Humaines	-,131	,233	-,563	,574	-,589	,327	,000	,563	,087
[Hedonique=1,55] * Humaines	,073	,366	,200	,841	-,644	,790	,000	,200	,055
[Hedonique=1,64] * Humaines	-,809	,201	-4,025	,000	-1,203	-,414	,017	4,025	,980
[Hedonique=1,73] * Humaines	-,187	,265	-,705	,481	-,707	,334	,001	,705	,108
[Hedonique=1,82] * Humaines	-,395	,206	-1,918	,055	-,798	,009	,004	1,918	,483
[Hedonique=1,91] * Humaines	-,358	,228	-1,568	,117	-,807	,090	,003	1,568	,347
[Hedonique=2,00] * Humaines	-,516	,196	-2,630	,009	-,901	-,131	,007	2,630	,748
[Hedonique=2,09] * Humaines	-,399	,220	-1,812	,070	-,831	,033	,004	1,812	,440
[Hedonique=2,18] * Humaines	-,156	,316	-,492	,623	-,776	,465	,000	,492	,078
[Hedonique=2,27] * Humaines	-,345	,172	-2,004	,045	-,684	-,007	,004	2,004	,517
[Hedonique=2,36] * Humaines	-,164	,186	-,880	,379	-,529	,202	,001	,880	,142
[Hedonique=2,45] * Humaines	-,018	,191	-,092	,927	-,392	,357	,000	,092	,051
[Hedonique=2,55] * Humaines	-,405	,176	-2,300	,022	-,750	-,059	,006	2,300	,632
[Hedonique=2,64] * Humaines	-,325	,166	-1,955	,051	-,651	,001	,004	1,955	,497
[Hedonique=2,73] * Humaines	-,173	,162	-1,068	,286	-,491	,145	,001	1,068	,187
[Hedonique=2,82] * Humaines	-,272	,170	-1,604	,109	-,605	,061	,003	1,604	,360
[Hedonique=2,91] * Humaines	-,330	,172	-1,920	,055	-,668	,007	,004	1,920	,483
[Hedonique=3,00] * Humaines	-,334	,151	-2,207	,028	-,631	-,037	,005	2,207	,597
[Hedonique=3,09] * Humaines	-,442	,167	-2,645	,008	-,770	-,114	,007	2,645	,752
[Hedonique=3,18] * Humaines	-,180	,167	-1,082	,279	-,507	,147	,001	1,082	,191
[Hedonique=3,27] * Humaines	-,426	,162	-2,633	,009	-,743	-,108	,007	2,633	,749
[Hedonique=3,36] * Humaines	-,256	,167	-1,535	,125	-,584	,071	,003	1,535	,335
[Hedonique=3,45] * Humaines	-,389	,166	-2,345	,019	-,715	-,064	,006	2,345	,649
[Hedonique=3,55] * Humaines	-,277	,158	-1,756	,079	-,586	,032	,003	1,756	,419
[Hedonique=3,64] * Humaines	-,266	,186	-1,431	,153	-,631	,099	,002	1,431	,298
[Hedonique=3,73] * Humaines	-,223	,164	-1,362	,174	-,545	,099	,002	1,362	,275
[Hedonique=3,82] * Humaines	-,286	,178	-1,608	,108	-,636	,063	,003	1,608	,362
[Hedonique=3,91] * Humaines	-,247	,177	-1,392	,164	-,595	,101	,002	1,392	,285
[Hedonique=4,00] * Humaines	-,271	,166	-1,629	,104	-,597	,055	,003	1,629	,370
[Hedonique=4,09] * Humaines	-,083	,200	-,413	,680	-,476	,310	,000	,413	,070
[Hedonique=4,18] * Humaines	-,301	,216	-1,394	,164	-,726	,123	,002	1,394	,286
[Hedonique=4,27] * Humaines	-,277	,216	-1,284	,200	-,701	,147	,002	1,284	,250
[Hedonique=4,36] * Humaines	-,146	,243	-,599	,549	-,623	,331	,000	,599	,092
[Hedonique=4,45] * Humaines	-,242	,299	-,812	,417	-,828	,343	,001	,812	,128
[Hedonique=4,55] * Humaines	-,076	,257	-,295	,768	-,580	,429	,000	,295	,060
[Hedonique=4,64] * Humaines	-,555	,284	-1,956	,051	-1,113	,002	,004	1,956	,497
[Hedonique=4,82] * Humaines	-,076	,698	-,109	,914	-1,446	1,295	,000	,109	,051
[Hedonique=4,91] * Humaines	5,424	1,375	3,944	,000	2,725	8,123	,016	3,944	,976
[Hedonique=5,00] * Humaines	0 ^a								

a. Computed using alpha = ,05

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

5.6.2. Besoin de contrôle du choix

Valeur Utilitaire

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Attitude

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	654,512 ^a	33	19,834	38,331	,000	,562	1264,931	1,000
Constante	5,398	1	5,398	10,433	,001	,010	10,433	,897
Utilitaire	62,086	16	3,880	7,499	,000	,109	119,990	1,000
Choix	,229	1	,229	,443	,506	,000	,443	,102
Utilitaire * Choix	21,798	16	1,362	2,633	,000	,041	42,128	,996
Erreur	509,667	985	,517					
Total	11179,778	1019						
Total corrigé	1164,179	1018						

a. R-deux = ,562 (R-deux ajusté = ,548)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Parameter Estimates

Dependent Variable: Attitude

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
					Lower Bound	Upper Bound			
Intercept	4,784	,255	18,785	,000	4,284	5,283	,264	18,785	1,000
[Utilitaire=1,00]	-3,400	,460	-7,387	,000	-4,303	-2,497	,052	7,387	1,000
[Utilitaire=1,25]	-23,117	11,757	-1,966	,050	-46,188	-,046	,004	1,966	,502
[Utilitaire=1,50]	-5,124	1,630	-3,143	,002	-8,324	-1,925	,010	3,143	,881
[Utilitaire=1,75]	-1,732	,759	-2,281	,023	-3,222	-,242	,005	2,281	,625
[Utilitaire=2,00]	-2,256	,467	-4,828	,000	-3,172	-1,339	,023	4,828	,998
[Utilitaire=2,25]	-2,343	,679	-3,449	,001	-3,676	-1,010	,012	3,449	,931
[Utilitaire=2,50]	-,469	,484	-,969	,333	-1,419	,481	,001	,969	,162
[Utilitaire=2,75]	-,368	,412	-,894	,372	-1,177	,440	,001	,894	,145
[Utilitaire=3,00]	-1,377	,345	-3,991	,000	-2,054	-,700	,016	3,991	,979
[Utilitaire=3,25]	-,664	,388	-1,709	,088	-1,426	,098	,003	1,709	,400
[Utilitaire=3,50]	-,199	,358	-,555	,579	-,902	,504	,000	,555	,086
[Utilitaire=3,75]	-,497	,342	-1,451	,147	-1,168	,175	,002	1,451	,305
[Utilitaire=4,00]	-,482	,305	-1,582	,114	-1,081	,116	,003	1,582	,353
[Utilitaire=4,25]	,128	,374	,342	,732	-,605	,861	,000	,342	,064
[Utilitaire=4,50]	-,544	,501	-1,087	,277	-1,527	,439	,001	1,087	,192
[Utilitaire=4,75]	-,254	,450	-,564	,573	-1,138	,630	,000	,564	,087
[Utilitaire=5,00]	0 ^a								
Choix	-,035	,065	-,543	,587	-,162	,092	,000	,543	,084
[Utilitaire=1,00] * Choix	,021	,092	,223	,823	-,160	,201	,000	,223	,056
[Utilitaire=1,25] * Choix	3,035	1,763	1,721	,085	-,425	6,495	,003	1,721	,405
[Utilitaire=1,50] * Choix	,380	,266	1,428	,153	-,142	,902	,002	1,428	,297
[Utilitaire=1,75] * Choix	-,194	,143	-1,353	,176	-,475	,087	,002	1,353	,272
[Utilitaire=2,00] * Choix	-,060	,094	-,634	,526	-,245	,125	,000	,634	,097
[Utilitaire=2,25] * Choix	,023	,130	,175	,861	-,233	,279	,000	,175	,054
[Utilitaire=2,50] * Choix	-,266	,099	-2,681	,007	-,461	-,071	,007	2,681	,764
[Utilitaire=2,75] * Choix	-,320	,090	-3,544	,000	-,497	-,143	,013	3,544	,943
[Utilitaire=3,00] * Choix	-,077	,079	-,977	,329	-,232	,078	,001	,977	,164
[Utilitaire=3,25] * Choix	-,144	,090	-1,610	,108	-,320	,032	,003	1,610	,363
[Utilitaire=3,50] * Choix	-,221	,085	-2,608	,009	-,388	-,055	,007	2,608	,741
[Utilitaire=3,75] * Choix	-,099	,082	-1,204	,229	-,261	,063	,001	1,204	,225
[Utilitaire=4,00] * Choix	-,087	,077	-1,131	,259	-,237	,064	,001	1,131	,204
[Utilitaire=4,25] * Choix	-,206	,090	-2,288	,022	-,384	-,029	,005	2,288	,628
[Utilitaire=4,50] * Choix	,022	,128	,170	,865	-,229	,273	,000	,170	,053
[Utilitaire=4,75] * Choix	-,006	,107	-,057	,955	-,216	,203	,000	,057	,050
[Utilitaire=5,00] * Choix	0 ^a								

a. Computed using alpha = ,05

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Valeur Hédonique

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Attitude

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	787,086 ^a	87	9,047	22,336	,000	,676	1943,224	1,000
Constante	434,522	1	434,522	1072,785	,000	,535	1072,785	1,000
Hédonique	78,938	43	1,836	4,532	,000	,173	194,889	1,000
Choix	20,076	1	20,076	49,564	,000	,051	49,564	1,000
Hédonique * Choix	34,636	43	,805	1,989	,000	,084	85,512	1,000
Erreur	377,093	931	,405					
Total	11179,778	1019						
Total corrigé	1164,179	1018						

a. R-deux = ,676 (R-deux ajusté = ,646)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Parameter Estimates

Dependent Variable: Attitude

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
					Lower Bound	Upper Bound			
Intercept	4,680	,519	9,017	,000	3,662	5,699	,080	9,017	1,000
[Hedonique=1,00]	-3,540	,654	-5,411	,000	-4,824	-2,256	,030	5,411	1,000
[Hedonique=1,09]	-3,680	1,383	-2,661	,008	-6,395	-,966	,008	2,661	,757
[Hedonique=1,18]	-1,625	1,427	-1,139	,255	-4,425	1,175	,001	1,139	,207
[Hedonique=1,27]	-3,956	,955	-4,142	,000	-5,830	-2,081	,018	4,142	,985
[Hedonique=1,36]	-3,775	1,786	-2,113	,035	-7,281	-,269	,005	2,113	,560
[Hedonique=1,45]	-7,347	2,280	-3,223	,001	-11,821	-2,873	,011	3,223	,896
[Hedonique=1,55]	-1,628	,869	-1,875	,061	-3,333	,076	,004	1,875	,465
[Hedonique=1,64]	1,481	,991	1,494	,135	-,464	3,426	,002	1,494	,320
[Hedonique=1,73]	-1,653	,716	-2,308	,021	-3,058	-,248	,006	2,308	,635
[Hedonique=1,82]	-1,156	,890	-1,299	,194	-2,903	,591	,002	1,299	,254
[Hedonique=1,91]	-2,265	1,006	-2,250	,025	-4,240	-,290	,005	2,250	,613
[Hedonique=2,00]	-1,993	,638	-3,122	,002	-3,245	-,740	,010	3,122	,877
[Hedonique=2,09]	-1,147	,753	-1,524	,128	-2,624	,330	,002	1,524	,331
[Hedonique=2,18]	-1,061	,879	-1,207	,228	-2,785	,664	,002	1,207	,226
[Hedonique=2,27]	-1,555	,757	-2,054	,040	-3,041	-,069	,005	2,054	,537
[Hedonique=2,36]	-1,812	,736	-2,463	,014	-3,256	-,369	,006	2,463	,692
[Hedonique=2,45]	-,826	,855	-,966	,335	-2,504	,853	,001	,966	,161
[Hedonique=2,55]	-,325	,673	-,482	,630	-1,646	,996	,000	,482	,077
[Hedonique=2,64]	-,894	,670	-1,334	,182	-2,209	,421	,002	1,334	,266
[Hedonique=2,73]	-,917	,746	-1,230	,219	-2,381	,546	,002	1,230	,233
[Hedonique=2,82]	-1,423	,662	-2,151	,032	-2,721	-,124	,005	2,151	,575
[Hedonique=2,91]	-,006	,675	-,009	,993	-1,331	1,319	,000	,009	,050
[Hedonique=3,00]	-,638	,574	-1,111	,267	-1,766	,489	,001	1,111	,199
[Hedonique=3,09]	,279	,618	,452	,652	-,934	1,492	,000	,452	,074
[Hedonique=3,18]	-,721	,614	-1,175	,240	-1,926	,483	,001	1,175	,217
[Hedonique=3,27]	-,084	,580	-,145	,884	-1,223	1,055	,000	,145	,052
[Hedonique=3,36]	-1,110	,639	-1,737	,083	-2,364	,144	,003	1,737	,411
[Hedonique=3,45]	-,182	,590	-,308	,758	-1,339	,975	,000	,308	,061
[Hedonique=3,55]	,021	,595	,035	,972	-1,146	1,188	,000	,035	,050
[Hedonique=3,64]	-,512	,707	-,725	,468	-1,899	,874	,001	,725	,112
[Hedonique=3,73]	-,507	,614	-,825	,409	-1,711	,698	,001	,825	,131
[Hedonique=3,82]	,041	,644	,063	,950	-1,224	1,305	,000	,063	,050
[Hedonique=3,91]	-,049	,586	-,084	,933	-1,199	1,101	,000	,084	,051
[Hedonique=4,00]	,010	,580	,017	,986	-1,128	1,148	,000	,017	,050
[Hedonique=4,09]	-,247	,796	-,310	,757	-1,809	1,316	,000	,310	,061
[Hedonique=4,18]	,124	,841	,148	,882	-1,527	1,776	,000	,148	,053
[Hedonique=4,27]	,387	,669	,578	,563	-,926	1,700	,000	,578	,089
[Hedonique=4,36]	,293	,856	,342	,733	-1,388	1,973	,000	,342	,063
[Hedonique=4,45]	-,847	1,446	-,586	,558	-3,686	1,992	,000	,586	,090
[Hedonique=4,55]	,320	,961	,333	,739	-1,566	2,205	,000	,333	,063
[Hedonique=4,64]	1,167	,842	1,386	,166	-,485	2,819	,002	1,386	,283
[Hedonique=4,82]	-,347	,932	-,372	,710	-2,176	1,482	,000	,372	,066
[Hedonique=4,91]	1,135	,946	1,200	,231	-,722	2,991	,002	1,200	,224
[Hedonique=5,00]	0 ^a								

Choix	-,008	,098	-,080	,936	-,199	,184	,000	,080	,051
[Hedonique=1,00] * Choix	,004	,118	,037	,971	-,227	,236	,000	,037	,050
[Hedonique=1,09] * Choix	,008	,257	,031	,976	-,497	,512	,000	,031	,050
[Hedonique=1,18] * Choix	-,311	,267	-1,166	,244	-,835	,213	,001	1,166	,214
[Hedonique=1,27] * Choix	,138	,190	,729	,466	-,234	,510	,001	,729	,113
[Hedonique=1,36] * Choix	,103	,310	,332	,740	-,506	,712	,000	,332	,063
[Hedonique=1,45] * Choix	,675	,380	1,774	,076	-,072	1,421	,003	1,774	,426
[Hedonique=1,55] * Choix	-,227	,152	-1,499	,134	-,525	,070	,002	1,499	,322
[Hedonique=1,64] * Choix	-,748	,177	-4,236	,000	-1,094	-,401	,019	4,236	,988
[Hedonique=1,73] * Choix	-,225	,129	-1,749	,081	-,478	,027	,003	1,749	,416
[Hedonique=1,82] * Choix	-,287	,152	-1,888	,059	-,584	,011	,004	1,888	,471
[Hedonique=1,91] * Choix	-,135	,179	-,756	,450	-,486	,216	,001	,756	,118
[Hedonique=2,00] * Choix	-,079	,120	-,856	,512	-,315	,157	,000	,856	,101
[Hedonique=2,09] * Choix	-,262	,142	-1,845	,065	-,540	,017	,004	1,845	,453
[Hedonique=2,18] * Choix	-,257	,157	-1,835	,102	-,565	,051	,003	1,835	,372
[Hedonique=2,27] * Choix	-,151	,135	-1,112	,266	-,416	,115	,001	1,112	,199
[Hedonique=2,36] * Choix	-,057	,141	-,404	,686	-,335	,220	,000	,404	,069
[Hedonique=2,45] * Choix	-,245	,168	-1,457	,145	-,575	,085	,002	1,457	,307
[Hedonique=2,55] * Choix	-,325	,131	-2,479	,013	-,582	-,068	,007	2,479	,697
[Hedonique=2,64] * Choix	-,189	,130	-1,457	,146	-,443	,066	,002	1,457	,307
[Hedonique=2,73] * Choix	-,181	,143	-1,267	,205	-,462	,099	,002	1,267	,244
[Hedonique=2,82] * Choix	-,034	,126	-,267	,790	-,282	,214	,000	,267	,058
[Hedonique=2,91] * Choix	-,273	,134	-2,028	,043	-,537	-,009	,004	2,028	,526
[Hedonique=3,00] * Choix	-,211	,109	-1,932	,054	-,425	,003	,004	1,932	,488
[Hedonique=3,09] * Choix	-,351	,118	-2,966	,003	-,583	-,119	,009	2,966	,842
[Hedonique=3,18] * Choix	-,142	,121	-1,170	,242	-,380	,096	,001	1,170	,215
[Hedonique=3,27] * Choix	-,236	,113	-2,094	,036	-,457	-,015	,005	2,094	,553
[Hedonique=3,36] * Choix	-,010	,125	-,081	,936	-,255	,235	,000	,081	,051
[Hedonique=3,45] * Choix	-,200	,115	-1,741	,082	-,426	,025	,003	1,741	,413
[Hedonique=3,55] * Choix	-,240	,117	-2,041	,042	-,470	-,009	,004	2,041	,532
[Hedonique=3,64] * Choix	-,108	,151	-,716	,474	-,405	,188	,001	,716	,110
[Hedonique=3,73] * Choix	-,073	,125	-,584	,559	-,318	,172	,000	,584	,090
[Hedonique=3,82] * Choix	-,140	,127	-1,105	,269	-,389	,109	,001	1,105	,197
[Hedonique=3,91] * Choix	-,155	,123	-1,260	,208	-,396	,086	,002	1,260	,242
[Hedonique=4,00] * Choix	-,171	,114	-1,501	,134	-,393	,052	,002	1,501	,323
[Hedonique=4,09] * Choix	,021	,172	,120	,905	-,317	,358	,000	,120	,052
[Hedonique=4,18] * Choix	-,053	,178	-,298	,766	-,403	,297	,000	,298	,060
[Hedonique=4,27] * Choix	-,154	,145	-1,059	,290	-,439	,131	,001	1,059	,185
[Hedonique=4,36] * Choix	-,109	,226	-,484	,629	-,554	,335	,000	,484	,077
[Hedonique=4,45] * Choix	,175	,278	,629	,530	-,370	,719	,000	,629	,096
[Hedonique=4,55] * Choix	,008	,188	,042	,967	-,361	,377	,000	,042	,050
[Hedonique=4,64] * Choix	-,393	,184	-2,138	,033	-,753	-,032	,005	2,138	,570
[Hedonique=4,82] * Choix	,008	,205	,038	,969	-,394	,410	,000	,038	,050
[Hedonique=4,91] * Choix	-,807	,223	-3,626	,000	-1,244	-,370	,014	3,626	,952
[Hedonique=5,00] * Choix	0*								

a. Computed using alpha = ,05

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

5.6.3. Besoin de contrôle des dépenses

Valeur Utilitaire

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Attitude

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	616,814 ^a	33	18,691	33,636	,000	,530	1109,976	1,000
Constante	136,353	1	136,353	245,371	,000	,199	245,371	1,000
Utilitaire	94,366	16	5,898	10,613	,000	,147	169,814	1,000
Depenses	1,376	1	1,376	2,475	,116	,003	2,475	,349
Utilitaire * Depenses	12,769	16	,798	1,436	,117	,023	22,978	,876
Erreur	547,365	985	,556					
Total	11179,778	1019						
Total corrigé	1164,179	1018						

a. R-deux = ,530 (R-deux ajusté = ,514)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Parameter Estimates

Dependent Variable: Attitude

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
					Lower Bound	Upper Bound			
Intercept	4,937	,273	18,095	,000	4,402	5,472	,249	18,095	1,000
[Utilitaire=1,00]	-3,484	,405	-8,601	,000	-4,279	-2,689	,070	8,601	1,000
[Utilitaire=1,25]	-4,270	3,203	-1,333	,183	-10,557	2,016	,002	1,333	,265
[Utilitaire=1,50]	-3,641	,733	-4,971	,000	-5,079	-2,204	,024	4,971	,999
[Utilitaire=1,75]	-2,017	,517	-3,903	,000	-3,031	-1,003	,015	3,903	,974
[Utilitaire=2,00]	-2,709	,402	-6,739	,000	-3,499	-1,920	,044	6,739	1,000
[Utilitaire=2,25]	-2,017	,451	-4,469	,000	-2,903	-1,132	,020	4,469	,994
[Utilitaire=2,50]	-1,502	,456	-3,292	,001	-2,397	-,607	,011	3,292	,908
[Utilitaire=2,75]	-1,724	,403	-4,276	,000	-2,515	-,933	,018	4,276	,990
[Utilitaire=3,00]	-2,077	,336	-6,185	,000	-2,736	-1,418	,037	6,185	1,000
[Utilitaire=3,25]	-1,062	,355	-2,996	,003	-1,759	-,366	,009	2,996	,849
[Utilitaire=3,50]	-1,331	,364	-3,661	,000	-2,045	-,618	,013	3,661	,955
[Utilitaire=3,75]	-,713	,350	-2,037	,042	-1,400	-,026	,004	2,037	,530
[Utilitaire=4,00]	-,858	,323	-2,661	,008	-1,491	-,225	,007	2,661	,758
[Utilitaire=4,25]	-,073	,418	-,176	,861	-,893	,746	,000	,176	,054
[Utilitaire=4,50]	-1,394	,553	-2,521	,012	-2,479	-,309	,006	2,521	,712
[Utilitaire=4,75]	-,456	,470	-,970	,332	-1,377	,466	,001	,970	,163
[Utilitaire=5,00]	0 ^a								
Depenses	-,080	,069	-1,157	,248	-,215	,055	,001	1,157	,211
[Utilitaire=1,00] * Depenses	,047	,090	,521	,602	-,130	,224	,000	,521	,082
[Utilitaire=1,25] * Depenses	,246	,532	,463	,643	-,797	1,290	,000	,463	,075
[Utilitaire=1,50] * Depenses	,177	,143	1,232	,218	-,105	,458	,002	1,232	,234
[Utilitaire=1,75] * Depenses	-,146	,107	-1,358	,175	-,357	,065	,002	1,358	,274
[Utilitaire=2,00] * Depenses	,031	,091	,347	,729	-,147	,210	,000	,347	,064
[Utilitaire=2,25] * Depenses	-,030	,097	-,303	,762	-,220	,161	,000	,303	,061
[Utilitaire=2,50] * Depenses	-,065	,098	-,659	,510	-,257	,128	,000	,659	,101
[Utilitaire=2,75] * Depenses	-,045	,093	-,490	,625	-,227	,137	,000	,490	,078
[Utilitaire=3,00] * Depenses	,076	,080	,956	,339	-,081	,233	,001	,956	,159
[Utilitaire=3,25] * Depenses	-,052	,084	-,619	,536	-,217	,113	,000	,619	,095
[Utilitaire=3,50] * Depenses	,044	,086	,507	,612	-,126	,213	,000	,507	,080
[Utilitaire=3,75] * Depenses	-,045	,085	-,527	,598	-,213	,123	,000	,527	,082
[Utilitaire=4,00] * Depenses	,020	,079	,250	,802	-,136	,175	,000	,250	,057
[Utilitaire=4,25] * Depenses	-,129	,096	-1,342	,180	-,319	,060	,002	1,342	,268
[Utilitaire=4,50] * Depenses	,231	,126	1,830	,068	-,017	,478	,003	1,830	,448
[Utilitaire=4,75] * Depenses	,050	,112	,446	,656	-,170	,271	,000	,446	,073
[Utilitaire=5,00] * Depenses	0 ^a								

a. Computed using alpha = ,05

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

Valeur Hédonique

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Attitude

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	735,177 ^a	87	8,450	18,338	,000	,631	1595,449	1,000
Constante	220,001	1	220,001	477,437	,000	,339	477,437	1,000
Hedonique	123,980	43	2,883	6,257	,000	,224	269,057	1,000
Depenses	11,256	1	11,256	24,427	,000	,026	24,427	,999
Hedonique * Depenses	30,561	43	,711	1,542	,015	,067	66,322	,999
Erreur	429,002	931	,461					
Total	11179,778	1019						
Total corrigé	1164,179	1018						

a. R-deux = ,631 (R-deux ajusté = ,597)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Parameter Estimates

Dependent Variable: Attitude

Parameter	B	Std. Error	t	Sig.	95% Confidence Interval		Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
					Lower Bound	Upper Bound			
Intercept	4,323	,382	11,314	,000	3,573	5,072	,121	11,314	1,000
[Hedonique=1,00]	-3,108	,482	-6,441	,000	-4,055	-2,161	,043	6,441	1,000
[Hedonique=1,09]	-3,323	1,045	-3,180	,002	-5,373	-1,272	,011	3,180	,888
[Hedonique=1,18]	-2,945	,755	-3,901	,000	-4,427	-1,463	,016	3,901	,974
[Hedonique=1,27]	-3,739	1,075	-3,478	,001	-5,849	-1,629	,013	3,478	,935
[Hedonique=1,36]	-1,456	1,856	-,784	,433	-5,099	2,187	,001	,784	,123
[Hedonique=1,45]	-2,362	1,030	-2,292	,022	-4,384	-,340	,006	2,292	,629
[Hedonique=1,55]	-2,918	,890	-3,280	,001	-4,665	-1,172	,011	3,280	,906
[Hedonique=1,64]	-,284	1,133	-,251	,802	-2,509	1,940	,000	,251	,057
[Hedonique=1,73]	-,973	,643	-1,514	,130	-2,235	,288	,002	1,514	,327
[Hedonique=1,82]	-2,607	,688	-3,788	,000	-3,958	-1,256	,015	3,788	,966
[Hedonique=1,91]	-1,417	,805	-1,759	,079	-2,998	,164	,003	1,759	,420
[Hedonique=2,00]	-2,100	,544	-3,862	,000	-3,168	-1,033	,016	3,862	,971
[Hedonique=2,09]	-2,210	,573	-3,858	,000	-3,334	-1,086	,016	3,858	,971
[Hedonique=2,18]	-2,074	,939	-2,208	,028	-3,918	-,230	,005	2,208	,597
[Hedonique=2,27]	-1,768	,489	-3,615	,000	-2,727	-,808	,014	3,615	,951
[Hedonique=2,36]	-1,050	,505	-2,077	,038	-2,042	-,058	,005	2,077	,546
[Hedonique=2,45]	-,647	,613	-1,056	,291	-1,851	,556	,001	1,056	,184
[Hedonique=2,55]	-,786	,615	-1,279	,201	-1,993	,421	,002	1,279	,248
[Hedonique=2,64]	-1,592	,610	-2,611	,009	-2,789	-,395	,007	2,611	,742
[Hedonique=2,73]	-1,679	,605	-2,774	,006	-2,867	-,491	,008	2,774	,791
[Hedonique=2,82]	-,631	,539	-1,170	,242	-1,688	,427	,001	1,170	,215
[Hedonique=2,91]	-,899	,494	-1,820	,069	-1,868	,070	,004	1,820	,444
[Hedonique=3,00]	-1,415	,486	-2,910	,004	-2,369	-,461	,009	2,910	,828
[Hedonique=3,09]	-,403	,517	-,779	,436	-1,419	,612	,001	,779	,122
[Hedonique=3,18]	-,245	,511	-,479	,632	-1,248	,758	,000	,479	,077
[Hedonique=3,27]	-,342	,448	-,763	,445	-1,222	,538	,001	,763	,119
[Hedonique=3,36]	-,501	,515	-,974	,330	-1,511	,509	,001	,974	,163
[Hedonique=3,45]	-,275	,469	-,586	,558	-1,195	,645	,000	,586	,090
[Hedonique=3,55]	-,152	,494	-,308	,758	-1,121	,817	,000	,308	,061
[Hedonique=3,64]	-,482	,530	-,909	,363	-1,522	,558	,001	,909	,149
[Hedonique=3,73]	-,246	,491	-,501	,616	-1,209	,717	,000	,501	,079
[Hedonique=3,82]	,355	,521	,680	,496	-,668	1,377	,000	,680	,104
[Hedonique=3,91]	,453	,491	,921	,357	-,512	1,417	,001	,921	,151
[Hedonique=4,00]	,064	,500	,128	,898	-,918	1,046	,000	,128	,052
[Hedonique=4,09]	-,144	,647	-,223	,824	-1,415	1,126	,000	,223	,056
[Hedonique=4,18]	,344	,815	,422	,673	-1,256	1,944	,000	,422	,071
[Hedonique=4,27]	1,511	,737	2,050	,041	,064	2,957	,004	2,050	,535
[Hedonique=4,36]	,444	,638	,696	,487	-,808	1,696	,001	,696	,107
[Hedonique=4,45]	6,677	5,294	1,261	,207	-3,712	17,066	,002	1,261	,243
[Hedonique=4,55]	,677	1,611	,421	,674	-2,484	3,838	,000	,421	,070
[Hedonique=4,64]	1,722	,729	2,364	,018	,292	3,152	,006	2,364	,656
[Hedonique=4,82]	,011	2,477	,004	,997	-4,851	4,872	,000	,004	,050
[Hedonique=4,91]	8,011	2,477	3,234	,001	3,149	12,872	,011	3,234	,898
[Hedonique=5,00]	0 ^a								

Depenses	,076	,079	,958	,339	-,080	,232	,001	,958	,160
[Hedonique=1,00] * Depenses	-,096	,097	-,991	,322	-,287	,094	,001	,991	,168
[Hedonique=1,09] * Depenses	-,076	,207	-,368	,713	-,481	,329	,000	,368	,066
[Hedonique=1,18] * Depenses	-,078	,168	-,462	,645	-,408	,253	,000	,462	,075
[Hedonique=1,27] * Depenses	,091	,229	,396	,692	-,358	,540	,000	,396	,068
[Hedonique=1,36] * Depenses	-,343	,342	-1,002	,317	-1,014	,328	,001	1,002	,170
[Hedonique=1,45] * Depenses	-,206	,205	-1,002	,317	-,609	,197	,001	1,002	,170
[Hedonique=1,55] * Depenses	-,024	,158	-,149	,881	-,334	,287	,000	,149	,053
[Hedonique=1,64] * Depenses	-,473	,215	-2,203	,028	-,895	-,052	,005	2,203	,595
[Hedonique=1,73] * Depenses	-,393	,124	-3,163	,002	-,637	-,149	,011	3,163	,885
[Hedonique=1,82] * Depenses	-,069	,122	-,563	,574	-,308	,171	,000	,563	,087
[Hedonique=1,91] * Depenses	-,329	,155	-2,122	,034	-,632	-,025	,005	2,122	,564
[Hedonique=2,00] * Depenses	-,068	,113	-,605	,545	-,290	,153	,000	,605	,093
[Hedonique=2,09] * Depenses	-,066	,116	-,572	,568	-,294	,161	,000	,572	,088
[Hedonique=2,18] * Depenses	-,094	,173	-,542	,588	-,434	,246	,000	,542	,084
[Hedonique=2,27] * Depenses	-,149	,100	-1,498	,135	-,345	,046	,002	1,498	,322
[Hedonique=2,36] * Depenses	-,244	,106	-2,309	,021	-,451	-,037	,006	2,309	,636
[Hedonique=2,45] * Depenses	-,340	,140	-2,435	,015	-,615	-,066	,006	2,435	,682
[Hedonique=2,55] * Depenses	-,241	,130	-1,852	,064	-,496	,014	,004	1,852	,457
[Hedonique=2,64] * Depenses	-,054	,121	-,443	,658	-,291	,184	,000	,443	,073
[Hedonique=2,73] * Depenses	-,038	,128	-,293	,769	-,289	,214	,000	,293	,060
[Hedonique=2,82] * Depenses	-,208	,109	-1,898	,058	-,422	,007	,004	1,898	,475
[Hedonique=2,91] * Depenses	-,083	,111	-,746	,456	-,300	,135	,001	,746	,116
[Hedonique=3,00] * Depenses	-,060	,098	-,611	,541	-,253	,133	,000	,611	,094
[Hedonique=3,09] * Depenses	-,228	,108	-2,102	,036	-,440	-,015	,005	2,102	,556
[Hedonique=3,18] * Depenses	-,250	,108	-2,317	,021	-,462	-,038	,006	2,317	,639
[Hedonique=3,27] * Depenses	-,180	,094	-1,915	,056	-,364	,004	,004	1,915	,482
[Hedonique=3,36] * Depenses	-,156	,112	-1,397	,163	-,376	,063	,002	1,397	,286
[Hedonique=3,45] * Depenses	-,186	,100	-1,853	,064	-,383	,011	,004	1,853	,457
[Hedonique=3,55] * Depenses	-,197	,106	-1,854	,064	-,405	,012	,004	1,854	,457
[Hedonique=3,64] * Depenses	-,111	,117	-,949	,343	-,341	,119	,001	,949	,158
[Hedonique=3,73] * Depenses	-,131	,106	-1,237	,216	-,338	,077	,002	1,237	,235
[Hedonique=3,82] * Depenses	-,221	,111	-1,993	,047	-,439	-,003	,004	1,993	,512
[Hedonique=3,91] * Depenses	-,263	,111	-2,365	,018	-,481	-,045	,006	2,365	,656
[Hedonique=4,00] * Depenses	-,177	,107	-1,656	,098	-,386	,033	,003	1,656	,380
[Hedonique=4,09] * Depenses	-,005	,137	-,036	,971	-,273	,263	,000	,036	,050
[Hedonique=4,18] * Depenses	-,105	,191	-,550	,582	-,479	,269	,000	,550	,085
[Hedonique=4,27] * Depenses	-,409	,169	-2,423	,016	-,741	-,078	,006	2,423	,678
[Hedonique=4,36] * Depenses	-,128	,164	-,781	,435	-,449	,193	,001	,781	,122
[Hedonique=4,45] * Depenses	-1,076	,835	-1,288	,198	-2,715	,563	,002	1,288	,251
[Hedonique=4,55] * Depenses	-,076	,308	-,246	,806	-,681	,529	,000	,246	,057
[Hedonique=4,64] * Depenses	-,569	,174	-3,270	,001	-,911	-,228	,011	3,270	,904
[Hedonique=4,82] * Depenses	-,076	,487	-,156	,876	-1,031	,879	,000	,156	,053
[Hedonique=4,91] * Depenses	-1,909	,487	-3,924	,000	-2,864	-,954	,016	3,924	,975
[Hedonique=5,00] * Depenses	0 ^a								

a. Computed using alpha = ,05

b. This parameter is set to zero because it is redundant.

5.7. Modèle Attitude

5.7.1. Valeur Globale uniquement

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,784 ^a	,614	,614	,66480

a. Prédicteurs : (Constante), Hedonique, Utilitaire

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	715,151	2	357,576	809,074	,000 ^b
	de Student	449,028	1016	,442		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Hedonique, Utilitaire

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B		Statistiques de colinéarité	
		B	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Borne supérieure	Tolérance	VIF
1	(Constante)	-,155	,085		-1,830	,068	-,321	,011		
	Utilitaire	,406	,035	,333	11,546	,000	,337	,475	,456	2,194
	Hedonique	,662	,038	,505	17,495	,000	,588	,737	,456	2,194

a. Variable dépendante : Attitude

5.7.2. Valeur Globale + Besoins

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,824 ^a	,679	,677	,60780

a. Prédicteurs : (Constante), Dépenses, Hedonique, Humaines, Choix, Utilitaire

b. Variable dépendante : Attitude

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	789,959	5	157,992	427,677	,000 ^b
	de Student	374,220	1013	,369		
	Total	1164,179	1018			

a. Variable dépendante : Attitude

b. Prédicteurs : (Constante), Dépenses, Hedonique, Humaines, Choix, Utilitaire

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B		Statistiques de colinéarité	
		B	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Borne supérieure	Tolérance	VIF
1	(Constante)	1,746	,155		11,267	,000	1,442	2,050		
	Utilitaire	,287	,034	,236	8,549	,000	,221	,353	,418	2,392
	Hedonique	,629	,035	,479	18,080	,000	,560	,697	,452	2,214
	Humaines	-,156	,017	-,178	-8,996	,000	-,191	-,122	,810	1,235
	Choix	-,094	,015	-,136	-6,378	,000	-,123	-,065	,697	1,434
	Dépenses	-,027	,013	-,041	-2,164	,031	-,052	-,003	,866	1,154



a. Variable dépendante : Attitude

6. Analyse de la variable dépendante Valeur Globale (Valeur Utilitaire et Valeur Hédonique)


6.1. Commodité

6.1.1. Conditions d'application


Valeur Utilitaire





Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés




Nuage de points




Valeur Hédonique



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



6.1.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,529 ^a	,280	,279	,74570

a. Prédicteurs : (Constante), Commodite

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	219,542	1	219,542	394,809	,000 ^b
	de Student	565,525	1017	,556		
	Total	785,067	1018			

a. Variable dépendante : Utilitaire

b. Prédicteurs : (Constante), Commodite

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	1,153	,105		10,930	,000
	Commodite	,401	,020	,529	19,870	,000

a. Variable dépendante : Utilitaire

Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,517 ^a	,268	,267	,69806

a. Prédicteurs : (Constante), Commodite

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	181,083	1	181,083	371,616	,000 ^b
	de Student	495,570	1017	,487		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Commodite



Coefficients ^a					
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	
		B	Erreur standard	Bêta	t
1	(Constante)	1,153	,099		11,685
	Commodite	,364	,019	,517	19,277

a. Variable dépendante : Hedonique


6.2. Enjouement

6.2.1. Conditions d'application


Valeur Utilitaire





Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés




Nuage de points




Valeur Hédonique



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



6.2.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,655 ^a	,429	,429	,66384

a. Prédicteurs : (Constante), Enjouement

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	336,896	1	336,896	764,493	,000 ^b
	de Student	448,171	1017	,441		
	Total	785,067	1018			

a. Variable dépendante : Utilitaire

b. Prédicteurs : (Constante), Enjouement

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	1,521	,064		23,752	,000
	Enjouement	,430	,016	,655	27,649	,000

a. Variable dépendante : Utilitaire

Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,757 ^a	,574	,573	,53255

a. Prédicteurs : (Constante), Enjouement

ANOVA ^a						
		Somme des				
Modèle		carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	388,223	1	388,223	1368,873	,000 ^b
	de Student	288,429	1017	,284		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Enjouement



Coefficients ^a						
		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		
Modèle		B	Erreur standard	Bêta	t	Sig.
1	(Constante)	1,211	,051		23,577	,000
	Enjouement	,461	,012	,757	36,998	,000

a. Variable dépendante : Hedonique


6.3. Facilité d'utilisation

6.3.1. Conditions d'application


Valeur Utilitaire





Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés




Nuage de points




Valeur Hédonique



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



6.3.2. Validation du modèle

Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,623 ^a	,388	,388	,68707

a. Prédicteurs : (Constante), Facilité

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	304,974	1	304,974	646,037	,000 ^b
	de Student	480,093	1017	,472		
	Total	785,067	1018			

a. Variable dépendante : Utilitaire

b. Prédicteurs : (Constante), Facilité

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	1,119	,085		13,236	,000
	Facilité	,428	,017	,623	25,417	,000

a. Variable dépendante : Utilitaire

Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,634 ^a	,403	,402	,63048

a. Prédicteurs : (Constante), Facilité

b. Variable dépendante : Hédonique

ANOVA ^a						
		Somme des				
Modèle		carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	272,394	1	272,394	685,267	,000 ^b
	de Student	404,258	1017	,398		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Facilité



Coefficients ^a						
		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		
Modèle		B	Erreur standard	Bêta	t	Sig.
1	(Constante)	1,046	,078		13,487	,000
	Facilite	,404	,015	,634	26,178	,000

a. Variable dépendante : Hedonique


6.4. Conscientieux du prix

6.4.1. Condition d'application


Valeur Utilitaire





Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés




Nuage de points




Valeur Hédonique



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



6.4.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,081 ^a	,006	,006	,87575

a. Prédicteurs : (Constante), Prix

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	5,093	1	5,093	6,641	,010 ^b
	de Student	779,974	1017	,767		
	Total	785,067	1018			

a. Variable dépendante : Utilitaire

b. Prédicteurs : (Constante), Prix

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	2,854	,135		21,078	,000
	Prix	,062	,024	,081	2,577	,010

a. Variable dépendante : Utilitaire

Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,095 ^a	,009	,008	,81198

a. Prédicteurs : (Constante), Prix

ANOVA ^a						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	6,133	1	6,133	9,303	,002 ^b
	de Student	670,520	1017	,659		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Prix



Coefficients ^a						
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		
		B	Erreur standard	Bêta	t	Sig.
1	(Constante)	2,634	,126		20,981	,000
	Prix	,068	,022	,095	3,050	,002

a. Variable dépendante : Hedonique


6.5. Pression du temps

6.5.1. Conditions d'utilisation


Valeur Utilitaire





Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés




Nuage de points




Valeur Hédonique



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



6.5.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,291 ^a	,085	,084	,84056

a. Prédicteurs : (Constante), Temps

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	66,506	1	66,506	94,128	,000 ^b
	de Student	718,561	1017	,707		
	Total	785,067	1018			

a. Variable dépendante : Utilitaire

b. Prédicteurs : (Constante), Temps

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	2,363	,090		26,311	,000
	Temps	,186	,019	,291	9,702	,000

a. Variable dépendante : Utilitaire

Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,313 ^a	,098	,097	,77462

a. Prédicteurs : (Constante), Temps

ANOVA ^a						
		Somme des				
Modèle		carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	66,411	1	66,411	110,677	,000 ^b
	de Student	610,242	1017	,600		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Temps

Coefficients ^a						
		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		
Modèle		B	Erreur standard	Bêta	t	Sig.
1	(Constante)	2,177	,083		26,301	,000
	Temps	,186	,018	,313	10,520	,000

a. Variable dépendante : Hedonique

6.6. Enfants à charge (Mineurs/Majeurs)

6.6.1. Conditions d'application

Tests de normalité


		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Enfants_Mineurs_Majeurs		Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Utilitaire	Sans enfant	,136	188	,000	,959	188	,000
	Avec enfants mineurs	,109	196	,000	,976	196	,002
	Avec enfants majeurs	,100	475	,000	,977	475	,000
	Avec enfants mineurs et majeurs	,119	160	,000	,971	160	,002
Hedonique	Sans enfant	,101	188	,000	,973	188	,001
	Avec enfants mineurs	,097	196	,000	,973	196	,001
	Avec enfants majeurs	,078	475	,000	,984	475	,000
	Avec enfants mineurs et majeurs	,079	160	,017	,974	160	,004

a. Correction de signification de Lilliefors


Test d'homogénéité des variances

		Statistique de Levene	ddl1	ddl2	Sig.
Utilitaire	Basé sur la moyenne	,532	3	1015	,660
	Basé sur la médiane	,725	3	1015	,537
	Basé sur la médiane avec ddl ajusté	,725	3	1010,969	,537
	Basé sur la moyenne tronquée	,593	3	1015	,620

Valeur Utilitaire



Valeur Hédonique



6.6.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

ANOVA

Utilitaire

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	22,304	3	7,435	9,893	,000
Intragroupes	762,763	1015	,751		
Total	785,067	1018			

Comparaisons multiples :

Variable dépendante: Utilitaire

Bonferroni

(I) Enfants_Mineurs_Majeurs	(J) Enfants_Mineurs_Majeurs	Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.	Intervalle de confiance à 95 %	
					Borne inférieure	Borne supérieure
Sans enfant	Avec enfants mineurs	-,14744	,08850	,576	-,3814	,0865
	Avec enfants majeurs	,18454	,07470	,082	-,0129	,3820
	Avec enfants mineurs et majeurs	-,14049	,09324	,793	-,3870	,1060
Avec enfants mineurs	Sans enfant	,14744	,08850	,576	-,0865	,3814
	Avec enfants majeurs	,33198*	,07359	,000	,1374	,5265
	Avec enfants mineurs et majeurs	,00695	,09236	1,000	-,2372	,2511
Avec enfants majeurs	Sans enfant	-,18454	,07470	,082	-,3820	,0129
	Avec enfants mineurs	-,33198*	,07359	,000	-,5265	-,1374
	Avec enfants mineurs et majeurs	-,32503*	,07924	,000	-,5345	-,1156
Avec enfants mineurs et majeurs	Sans enfant	,14049	,09324	,793	-,1060	,3870
	Avec enfants mineurs	-,00695	,09236	1,000	-,2511	,2372
	Avec enfants majeurs	,32503*	,07924	,000	,1156	,5345

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

Valeur Hédonique

ANOVA

Hedonique

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	17,851	3	5,950	9,167	,000
Intragroupes	658,802	1015	,649		
Total	676,653	1018			

Comparaisons multiples :

Variable dépendante: Hedonique

Bonferroni

(I) Enfants_Mineurs_Majeurs	(J) Enfants_Mineurs_Majeurs	Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.	Intervalle de confiance à 95 %	
					Borne inférieure	Borne supérieure
Sans enfant	Avec enfants mineurs	-,15913	,08224	,320	-,3765	,0583
	Avec enfants majeurs	,14233	,06942	,244	-,0412	,3258
	Avec enfants mineurs et majeurs	-,14642	,08666	,548	-,3755	,0826
Avec enfants mineurs	Sans enfant	,15913	,08224	,320	-,0583	,3765
	Avec enfants majeurs	,30146*	,06840	,000	,1207	,4823
	Avec enfants mineurs et majeurs	,01271	,08584	1,000	-,2142	,2396
Avec enfants majeurs	Sans enfant	-,14233	,06942	,244	-,3258	,0412
	Avec enfants mineurs	-,30146*	,06840	,000	-,4823	-,1207
	Avec enfants mineurs et majeurs	-,28876*	,07364	,001	-,4834	-,0941
Avec enfants mineurs et majeurs	Sans enfant	,14642	,08666	,548	-,0826	,3755
	Avec enfants mineurs	-,01271	,08584	1,000	-,2396	,2142
	Avec enfants majeurs	,28876*	,07364	,001	,0941	,4834

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.

6.6. Enfants à charge (Avec 1 enfant ou plus)


6.6.1. Conditions d'application

Tests de normalité							
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Enfants 2 plus	Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Utilitaire	Sans enfant	,136	188	,000	,959	188	,000
	Avec 1 enfant	,097	213	,000	,972	213	,000
	Avec 2 enfants ou plus	,091	618	,000	,978	618	,000
Hedonique	Sans enfant	,101	188	,000	,973	188	,001
	Avec 1 enfant	,086	213	,001	,978	213	,002
	Avec 2 enfants ou plus	,077	618	,000	,983	618	,000


a. Correction de signification de Lilliefors

Test d'homogénéité des variances					
		Statistique de Levene	ddl1	ddl2	Sig.
Utilitaire	Basé sur la moyenne	,125	2	1016	,883
	Basé sur la médiane	,117	2	1016	,889
	Basé sur la médiane avec ddl ajusté	,117	2	1013,658	,889
	Basé sur la moyenne tronquée	,118	2	1016	,889
Hedonique	Basé sur la moyenne	1,056	2	1016	,348
	Basé sur la médiane	,768	2	1016	,464
	Basé sur la médiane avec ddl ajusté	,768	2	1010,981	,464
	Basé sur la moyenne tronquée	1,004	2	1016	,367

Valeur Utilitaire



Valeur Hédonique



6.6.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

ANOVA

Utilitaire

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	,747	2	,373	,484	,617
Intragroupes	784,320	1016	,772		
Total	785,067	1018			

Comparaisons multiples :

Variable dépendante: Utilitaire

Bonferroni

(I) Enfants 2 plus	(J) Enfants 2 plus	Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
Sans enfant	Avec 1 enfant	,08350	,08792	1,000
	Avec 2 enfants ou plus	,02993	,07318	1,000
Avec 1 enfant	Sans enfant	-,08350	,08792	1,000
	Avec 2 enfants ou plus	-,05357	,06981	1,000
Avec 2 enfants ou plus	Sans enfant	-,02993	,07318	1,000
	Avec 1 enfant	,05357	,06981	1,000

Valeur Hédonique

ANOVA

Hedonique

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	4,436	2	2,218	3,352	,035
Intragroupes	672,217	1016	,662		
Total	676,653	1018			

Comparaisons multiples :

Variable dépendante: Hedonique

Bonferroni



(I) Enfants 2 plus	(J) Enfants 2 plus	Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.
Sans enfant	Avec 1 enfant	,13956	,08140	,260
	Avec 2 enfants ou plus	-,02708	,06775	1,000
Avec 1 enfant	Sans enfant	-,13956	,08140	,260
	Avec 2 enfants ou plus	-,16664*	,06463	,030
Avec 2 enfants ou plus	Sans enfant	,02708	,06775	1,000
	Avec 1 enfant	,16664*	,06463	,030

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.


6.7. Fidélité

6.7.1. Conditions d'application


Valeur Utilitaire





Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés




Nuage de points




Valeur Hédonique



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



6.7.2. Validation de la relation

Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,114 ^a	,013	,012	,81037

a. Prédicteurs : (Constante), Fidélité

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	8,790	1	8,790	13,386	,000 ^b
	de Student	667,862	1017	,657		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Fidélité

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	2,551	,128		19,971	,000
	Fidélité	,093	,025	,114	3,659	,000

a. Variable dépendante : Hedonique

Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,634 ^a	,403	,402	,63048

a. Prédicteurs : (Constante), Facilite

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	272,394	1	272,394	685,267	,000 ^b
	de Student	404,258	1017	,398		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Facilite

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	1,046	,078		13,487	,000
	Facilite	,404	,015	,634	26,178	,000

a. Variable dépendante : Hedonique

6.8. Modération de la relation Commodité – Valeur Globale

6.8.1. Conscientieux du prix

Valeur Utilitaire

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Utilitaire

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	272,691 ^a	100	2,727	4,886	,000	,347	488,568	1,000
Constante	39,166	1	39,166	70,172	,000	,071	70,172	1,000
Commodite	21,304	47	,453	,812	,813	,040	38,170	,908
Prix	,189	1	,189	,339	,561	,000	,339	,090
Commodite * Prix	22,116	47	,471	,843	,765	,041	39,624	,921
Erreur	512,376	918	,558					
Total	11192,125	1019						
Total corrigé	785,067	1018						

a. R-deux = ,347 (R-deux ajusté = ,276)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Valeur Hédonique

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Hedonique

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	226,674 ^a	100	2,267	4,624	,000	,335	462,435	1,000
Constante	39,624	1	39,624	80,836	,000	,081	80,836	1,000
Commodite	21,748	47	,463	,944	,582	,046	44,367	,955
Prix	,443	1	,443	,903	,342	,001	,903	,158
Commodite * Prix	21,460	47	,457	,931	,606	,046	43,779	,952
Erreur	449,979	918	,490					
Total	9902,826	1019						
Total corrigé	676,653	1018						

a. R-deux = ,335 (R-deux ajusté = ,263)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

6.8.2. Pression du temps

Valeur Utilitaire

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Utilitaire

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	286,443 ^a	100	2,864	5,274	,000	,365	527,362	1,000
Constante	173,314	1	173,314	319,083	,000	,258	319,083	1,000
Commodite	33,925	47	,722	1,329	,071	,064	62,457	,996
Temps	,399	1	,399	,734	,392	,001	,734	,137
Commodite * Temps	32,660	47	,695	1,279	,102	,061	60,130	,995
Erreur	498,624	918	,543					
Total	11192,125	1019						
Total corrigé	785,067	1018						

a. R-deux = ,365 (R-deux ajusté = ,296)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Valeur Hédonique

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Hedonique


Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	240,853 ^a	100	2,409	5,073	,000	,356	507,350	1,000
Constante	158,819	1	158,819	334,547	,000	,267	334,547	1,000
Commodite	28,600	47	,609	1,282	,100	,062	60,245	,995
Temps	,082	1	,082	,173	,677	,000	,173	,070
Commodite * Temps	28,243	47	,601	1,266	,112	,061	59,493	,994
Erreur	435,800	918	,475					
Total	9902,826	1019						
Total corrigé	676,653	1018						

a. R-deux = ,356 (R-deux ajusté = ,286)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

6.8.3. Enfants à charge (Mineur/Majeurs)

Valeur Utilitaire



Test d'égalité des variances des erreurs de Levene^a

Variable dépendante: Utilitaire

F	ddl1	ddl2	Signification
1,181	52	966	,183

Teste l'hypothèse nulle selon laquelle la variance des erreurs de la variable dépendante est égale sur les différents groupes.

a. Plan : Constante + Commodity +

Enfants_Mineurs_Majeurs + Commodity *

Enfants_Mineurs_Majeurs


Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Utilitaire

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel
Modèle corrigé	273,438 ^a	99	2,762	4,961	,000	,348
Constante	346,891	1	346,891	623,095	,000	,404
Commodite	78,865	47	1,678	3,014	,000	,134
Enfants_Mineurs_Majeurs	,059	1	,059	,106	,745	,000
Commodite * Enfants_Mineurs_Majeurs	24,267	46	,528	,948	,573	,045
Erreur	511,629	919	,557			
Total	11192,125	1019				
Total corrigé	785,067	1018				

a. R-deux = ,348 (R-deux ajusté = ,278)

Valeur Hédonique



Test d'égalité des variances des erreurs de Levene^a

Variable dépendante: Hedonique

F	ddl1	ddl2	Signification
1,150	52	966	,221

Teste l'hypothèse nulle selon laquelle la variance des erreurs de la variable dépendante est égale sur les différents groupes.

a. Plan : Constante + Commodity +

Enfants_Mineurs_Majeurs + Commodity *

Enfants_Mineurs_Majeurs

Tests des effets intersujets


Variable dépendante: Hedonique

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel
Modèle corrigé	232,241 ^a	99	2,346	4,851	,000	,343
Constante	311,972	1	311,972	645,127	,000	,412
Commodity	59,624	47	1,269	2,623	,000	,118
Enfants_Mineurs_Majeurs	5,770E-6	1	5,770E-6	,000	,997	,000
Commodity * Enfants_Mineurs_Majeurs	27,280	46	,593	1,226	,147	,058
Erreur	444,412	919	,484			
Total	9902,826	1019				
Total corrigé	676,653	1018				

a. R-deux = ,343 (R-deux ajusté = ,272)

6.8.3. Enfants à charge (1 enfant ou plus)

Valeur Utilitaire



Test d'égalité des variances des erreurs de Levene^a

Variable dépendante: Utilitaire

F	ddl1	ddl2	Signification
1,154	52	966	,215

Teste l'hypothèse nulle selon laquelle la variance des erreurs de la variable dépendante est égale sur les différents groupes.

a. Plan : Constante + Commodity + Enfants_2_plus + Commodity * Enfants_2_plus


Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Utilitaire

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel
Modèle corrigé	275,794 ^a	99	2,786	5,027	,000	,351
Constante	492,480	1	492,480	888,696	,000	,492
Commodite	76,320	47	1,624	2,930	,000	,130
Enfants_2_plus	,231	1	,231	,416	,519	,000
Commodite * Enfants_2_plus	26,593	46	,578	1,043	,396	,050
Erreur	509,273	919	,554			
Total	11192,125	1019				
Total corrigé	785,067	1018				

a. R-deux = ,351 (R-deux ajusté = ,281)

Valeur Hédonique



Test d'égalité des variances des erreurs de Levene^a

Variable dépendante: Hedonique

F	ddl1	ddl2	Signification
1,032	52	966	,414

Teste l'hypothèse nulle selon laquelle la variance des erreurs de la variable dépendante est égale sur les différents groupes.

a. Plan : Constante + Commodite + Enfants_2_plus +
Commodite * Enfants_2_plus

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Hedonique

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel
Modèle corrigé	228,980 ^a	99	2,313	4,748	,000	,338
Constante	394,347	1	394,347	809,532	,000	,468
Commodite	62,591	47	1,332	2,734	,000	,123
Enfants_2_plus	,311	1	,311	,638	,425	,001
Commodite * Enfants_2_plus	23,347	46	,508	1,042	,398	,050
Erreur	447,672	919	,487			
Total	9902,826	1019				
Total corrigé	676,653	1018				

a. R-deux = ,338 (R-deux ajusté = ,267)

6.9. Modération de la relation Facilité – Valeur Globale

6.9.1. Fidélité

Valeur Utilitaire

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Utilitaire

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	340,385 ^a	68	5,006	10,694	,000	,434	727,183	1,000
Constante	24,105	1	24,105	51,497	,000	,051	51,497	1,000
Facilité	22,022	32	,688	1,470	,046	,047	47,047	,988
Fidélité	,000	1	,000	,001	,980	,000	,001	,050
Facilité * Fidélité	9,802	32	,306	,654	,931	,022	20,941	,679
Erreur	444,682	950	,468					
Total	11192,125	1019						
Total corrigé	785,067	1018						

a. R-deux = ,434 (R-deux ajusté = ,393)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

Valeur Hédonique

Tests des effets intersujets

Variable dépendante: Hedonique

Source	Somme des carrés de type III	ddl	Carré moyen	F	Signification	Eta-carré partiel	Paramètre Paramètre	Puissance observée ^b
Modèle corrigé	302,333 ^a	68	4,446	11,284	,000	,447	767,304	1,000
Constante	23,885	1	23,885	60,618	,000	,060	60,618	1,000
Facilité	27,995	32	,875	2,220	,000	,070	71,050	1,000
Fidélité	,130	1	,130	,331	,565	,000	,331	,089
Facilité * Fidélité	16,016	32	,500	1,270	,146	,041	40,646	,969
Erreur	374,319	950	,394					
Total	9902,826	1019						
Total corrigé	676,653	1018						

a. R-deux = ,447 (R-deux ajusté = ,407)

b. Calcul à l'aide d'alpha = ,05

6.10. Modèle Valeur Utilitaire

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,706 ^a	,498	,496	,62314

a. Prédicteurs : (Constante), Facilité, Commodité, Enjouement

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	390,945	3	130,315	335,606	,000 ^b
	de Student	394,122	1015	,388		
	Total	785,067	1018			

a. Variable dépendante : Utilitaire

b. Prédicteurs : (Constante), Facilité, Commodité, Enjouement

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B		Statistiques de colinéarité	
		B	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Borne supérieure	Tolérance	VIF
1	(Constante)	,821	,092		8,935	,000	,641	1,001		
	Commodité	,067	,023	,089	2,890	,004	,022	,113	,525	1,905
	Enjouement	,263	,021	,401	12,760	,000	,223	,304	,500	1,998
	Facilité	,207	,022	,302	9,396	,000	,164	,251	,479	2,090

a. Variable dépendante : Utilitaire

6.11. Modèle Valeur Hédonique

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,778 ^a	,606	,605	,51251

a. Prédicteurs : (Constante), Facilité, Commodité, Enjouement

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	410,050	3	136,683	520,375	,000 ^b
	de Student	266,603	1015	,263		
	Total	676,653	1018			

a. Variable dépendante : Hedonique

b. Prédicteurs : (Constante), Facilité, Commodité, Enjouement

Coefficients^a



Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés		Sig.	Intervalle de confiance à 95,0% pour B		Statistiques de colinéarité	
		B	Erreur standard	Bêta	t		Borne inférieure	Borne supérieure	Tolérance	VIF
1	(Constante)	,860	,076		11,389	,000	,712	1,009		
	Commodité	-,007	,019	-,009	-,348	,728	-,044	,031	,525	1,905
	Enjouement	,367	,017	,603	21,660	,000	,334	,401	,500	1,998
	Facilité	,155	,018	,243	8,519	,000	,119	,190	,479	2,090

a. Variable dépendante : Hedonique


7. Explication de la variable Facilité

7.1. Âge


7.1.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



7.1.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,215 ^a	,046	,045	1,25064

a. Prédicteurs : (Constante), Age

b. Variable dépendante : Facilite

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	76,001	1	76,001	48,591	,000 ^b
	de Student	1570,365	1004	1,564		
	Total	1646,367	1005			

a. Variable dépendante : Facilite

b. Prédicteurs : (Constante), Age

Coefficients^a



Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	5,988	,167		35,756	,000
	Age	-,021	,003	-,215	-6,971	,000

a. Variable dépendante : Facilite


8. Explication de la variable Besoin de contacts humains

8.1. Âge


8.1.1. Conditions d'application



Tracé P-P normal de régression Résidus standardisés



Nuage de points



8.1.2. Validation de la relation

Récapitulatif des modèles^b

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,168 ^a	,028	,027	1,19887

a. Prédicteurs : (Constante), Age

b. Variable dépendante : Humaines

ANOVA^a

Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	41,669	1	41,669	28,991	,000 ^b
	de Student	1443,041	1004	1,437		
	Total	1484,709	1005			

a. Variable dépendante : Humaines

b. Prédicteurs : (Constante), Age

Coefficients^a

Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.
		B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	4,641	,161		28,911	,000
	Age	,016	,003	,168	5,384	,000

a. Variable dépendante : Humaines

8.2. Urbanisation

8.2.1. Conditions d'application

Tests de normalité							
	Urbanisation	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Humaines	Commune	,104	538	,000	,937	538	,000
	Ville	,119	451	,000	,928	451	,000

a. Correction de signification de Lilliefors

8.2.2. Validation de la relation

Statistiques de groupe					
	Urbanisation	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Humaines	Commune	538	5,4585	1,21138	,05223
	Ville	451	5,5203	1,21565	,05724

Test des échantillons indépendants								
		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes				
		F	Sig.	t	ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard
Humaines	Hypothèse de variances égales	,084	,772	-,798	987	,425	-,06184	,07746
	Hypothèse de variances inégales			-,798	955,924	,425	-,06184	,07749

9. Explication de la variable Besoin du contrôle des dépenses

9.1. Statut professionnel – 4 catégories

9.1.1. Conditions d'application

Tests de normalité							
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statut_professionnel	Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Depenses	Sans salaire	,158	130	,000	,945	130	,000
	Salaire faible	,171	108	,000	,945	108	,000
	Salaire moyen	,144	316	,000	,948	316	,000
	Salaire élevé	,105	41	,200*	,931	41	,015

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification.

a. Correction de signification de Lilliefors

9.2. Statut professionnel – 3 catégories

9.2.1. Conditions d'application

Tests de normalité							
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statut_professionnel_3_catégories	Statistiques	ddl	Sig.	Statistiques	ddl	Sig.
Depenses	Sans salaire	,158	130	,000	,945	130	,000
	Salaire faible	,171	108	,000	,945	108	,000
	Salaire moyen	,144	316	,000	,948	316	,000

a. Correction de signification de Lilliefors

Test d'homogénéité des variances

		Statistique de Levene		ddl1	ddl2	Sig.
Depenses	Basé sur la moyenne		1,010	2	551	,365
	Basé sur la médiane		1,203	2	551	,301
	Basé sur la médiane avec ddl ajusté		1,203	2	550,924	,301
	Basé sur la moyenne tronquée		1,003	2	551	,367

9.2.2. Validation de la relation

ANOVA

Depenses

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	1,956	2	,978	,372	,690
Intragroupes	1449,687	551	2,631		
Total	1451,643	553			

Tests robustes d'égalité des moyennes

Depenses

	Statistiques ^a	ddl1	ddl2	Sig.
Welch	,403	2	247,377	,669


a. F distribué asymptotiquement

Comparaisons multiples :

Variable dépendante: Depenses

Bonferroni

(I) Statut_professionnel_3_c catégories	(J) Statut_professionnel_3_c catégories	Différence moyenne (I-J)	Erreur standard	Sig.	Intervalle de confiance à 95 %	
Sans salaire	Salaire faible	-,08454	,21119	1,000	-,5917	,4226
	Salaire moyen	,06794	,16901	1,000	-,3379	,4738
Salaire faible	Sans salaire	,08454	,21119	1,000	-,4226	,5917
	Salaire moyen	,15248	,18080	1,000	-,2817	,5866
Salaire moyen	Sans salaire	-,06794	,16901	1,000	-,4738	,3379
	Salaire faible	-,15248	,18080	1,000	-,5866	,2817



10. Variable indépendante Genre

Statistiques de groupe

	Vous êtes :	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Intention	Féminin	729	3,3434	1,07228	,03971
	Masculin	290	3,0517	1,07897	,06336
Attitude	Féminin	729	3,2286	1,06612	,03949
	Masculin	290	2,9000	1,04289	,06124
Utilitaire	Féminin	729	3,2349	,88831	,03290
	Masculin	290	3,0974	,84568	,04966
Hedonique	Féminin	729	3,0743	,80778	,02992
	Masculin	290	2,8448	,81231	,04770
Commodite	Féminin	729	5,1722	1,16721	,04323
	Masculin	290	4,9126	1,11795	,06565
Enjouement	Féminin	729	4,0111	1,33729	,04953
	Masculin	290	3,6134	1,30261	,07649
Facilite	Féminin	729	4,9268	1,29255	,04787
	Masculin	290	4,6793	1,23118	,07230
Humaines	Féminin	729	5,3905	1,21947	,04517
	Masculin	290	5,7103	1,18478	,06957
Choix	Féminin	729	4,5960	1,57364	,05828
	Masculin	290	4,8190	1,45015	,08516
Depenses	Féminin	729	4,4259	1,62632	,06023
	Masculin	290	4,5052	1,60852	,09446
Prix	Féminin	729	5,5053	1,18484	,04388
	Masculin	290	5,6483	1,04477	,06135
Temps	Féminin	729	4,5528	1,37769	,05103
	Masculin	290	4,2839	1,34634	,07906
Fidélité	Féminin	729	4,9215	1,01462	,03758
	Masculin	290	4,9716	,96805	,05685

Test des échantillons indépendants

		Test de Levene sur l'égalité des variances		Test t pour égalité des moyennes				
		F	Sig.	t	ddl	Sig. (bilatéral)	Différence moyenne	Différence erreur standard
Intention	Hypothèse de variances égales	,028	,867	3,911	1017	,000	,29167	,07458
	Hypothèse de variances inégales			3,901	528,323	,000	,29167	,07478
Attitude	Hypothèse de variances égales	,193	,660	4,467	1017	,000	,32862	,07356
	Hypothèse de variances inégales			4,510	542,046	,000	,32862	,07287
Utilitaire	Hypothèse de variances égales	1,152	,283	2,260	1017	,024	,13750	,06085
	Hypothèse de variances inégales			2,308	555,861	,021	,13750	,05957
Hedonique	Hypothèse de variances égales	,511	,475	4,086	1017	,000	,22950	,05617
	Hypothèse de variances inégales			4,076	528,626	,000	,22950	,05631
Commodite	Hypothèse de variances égales	,229	,633	3,242	1017	,001	,25959	,08008
	Hypothèse de variances inégales			3,302	552,724	,001	,25959	,07860
Enjouement	Hypothèse de variances égales	,273	,601	4,315	1017	,000	,39772	,09217
	Hypothèse de variances inégales			4,364	544,167	,000	,39772	,09113
Facilite	Hypothèse de variances égales	,432	,511	2,795	1017	,005	,24753	,08855
	Hypothèse de variances inégales			2,855	555,586	,004	,24753	,08671
Humaines	Hypothèse de variances égales	,941	,332	-3,808	1017	,000	-,31986	,08399
	Hypothèse de variances inégales			-3,856	545,465	,000	-,31986	,08295
Choix	Hypothèse de variances égales	2,285	,131	-2,086	1017	,037	-,22294	,10689
	Hypothèse de variances inégales			-2,160	573,242	,031	-,22294	,10319
Depenses	Hypothèse de variances égales	,039	,844	-,704	1017	,482	-,07925	,11256
	Hypothèse de variances inégales			-,707	536,612	,480	-,07925	,11203
Prix	Hypothèse de variances égales	7,535	,006	-1,796	1017	,073	-,14302	,07962
	Hypothèse de variances inégales			-1,896	598,205	,058	-,14302	,07543
Temps	Hypothèse de variances égales	,016	,900	2,830	1017	,005	,26890	,09503
	Hypothèse de variances inégales			2,858	542,542	,004	,26890	,09410
Fidélité	Hypothèse de variances égales	,525	,469	-,720	1017	,472	-,05008	,06954
	Hypothèse de variances inégales			-,735	554,722	,463	-,05008	,06814