

## **Annexe 6 : Ventilation des durées de simulation par classes**

Dans la catégorie [10-15] nous trouvons :

- Une nouvelle simulation d'une patiente pour le sein droit (juste un scanner pour nouvelle planification) (10 minutes)
- Hodgkin pré-chimiothérapie avec Ct et sans contention. (14 minutes)
- 2 patientes pour un boost sein en photons. (15 et 14 minutes)
- 1 patient palliatif 1 iso sans coque (3-4 Rtt) (14 minutes.)

Dans la catégorie (15-20] nous trouvons :

- 1 patiente pour un Boost de sein en électron. (16 m)
- 1 patiente pour un Boost sein en photons. (17 m)
- 1 Masque sans iso ni Ct (Hodgkin, pré-chimio) (19 m)
- 2 patientes traitées au niveau du sein droit (techniques des 6 pts de tatouages) première simulation. (16 et 16 m)
- 1 patient palliatif 1 iso sans contention. (18 m)
- 1 masque Brain lab (patient jeune entré directement en salle Ct) (17 min, représentatif ?)

Dans la catégorie (20-25] nous trouvons :

- 3 patientes pour le sein droit (techniques des 6 pts de tatouages) première simulation. (21, 21 et 24 m)
- 2 Stéréo DSPS. (23 minutes)
- 1 patient palliatif 1 iso avec coque. (25 m)

Dans la catégorie (25-30] nous trouvons :

- 1 patient tête et cou avec masque 3 attache, 1 iso-centre. (30 m)
- 1 patient pour la prostate + injection. (29 m)
- 1 patiente pour le sein droit (techniques des 6 pts de tatouages) première simulation. (26 m)
- 1 patiente pour le sein gauche en inspiration bloquée (IB) (29 m).
- 1 patiente pour un traitement de seins gauche et droit sans IB (29 m)
- 1 Patient palliatif avec masque et 1 iso-centre. (26 m)
- 1 Patient palliatif en lit avec 2 iso-centres (sans Ct de contrôle) (26 m)
- 2 Patients palliatifs 1 iso-centre sans contention. (27 et 30 m)

Dans la catégorie (30-35] nous trouvons :

- 1 patiente pour le canal anal su bellyboard® avec injection (31 m)
- 1 patient palliatif (côte+poumon) avec injection. (33 m)
- 1 patient tête et cou (masque) avec injection (35).
- 2 patientes traitées pour le seins g en Inspiration bloquée B (33 et 34)
- 1 patient traité au niveau du poumon avec CT4D + Coque (35).

Dans la catégorie (35-40] nous trouvons :

- 1 patient tête et cou + injection (39)
- 2 patient pour la prostate + injection (38 et 38 m)
- 2 patient traité pour le poumon 4DCT+ coque (36 et 37)
- 1 patient traité pour l' œsophage+ coque + injection. (38)
- 1 patiente traitée au niveau du sein G en inspiration bloquée (36).

Dans la catégorie (40-45] nous trouvons :

- 1 masque DSPS + injection (notons qu'il y a eu un problème de matériel) (41 m)
- 1 patient palliatif avec masque et 3 iso-centres. (44m)

Dans la catégorie (45-50] nous trouvons :

- 1 patient avec un hodgkin avec coque, injection, 2 iso-centres, un en inspiration libre et 1 en inspiration bloquée (50 minutes).